

dispositivo di blocco maniglia per 5SL, 5SV, 5TL1



Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Dispositivo di blocco
esecuzione del prodotto	per interruttori magnetotermici 5SL, 5SV, 5TL1
Esecuzione del dispositivo di blocco / contro la disinserzione	Sì
Esecuzione del dispositivo di blocco / contro la reinserzione	Sì
Caratteristica del prodotto / piombabile	No
Progettazione meccanica	
peso netto	3,9 g
Certificati	
codice di riferimento	
<ul style="list-style-type: none"> • secondo EN 61346-2 • secondo IEC 81346-2:2009 	<p>F</p> <p>FQ</p>

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=5ST3806>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5ST3806>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=5ST3806

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



