# Tag 210 asimmetrico



LOMBARDO



#### Generalità

Tipologia prodotto Paletto, Parete, Soffitto

Diffusore Vetro serigrafato / Trasparente

Modello

Produttore Lombardo S.r.I.

Design design by Giancarlo Alci Codice LL115106 - Grigio antracite

Codice E.A.N.

Pezzi per confezione 4 pezzi

N = (4000K)3 = (3000K, Im -5%)2 = (2700K, Im -5%)

#### Caratteristiche

CL.I Classe isolamento

Grado di protezione

IP 66 ₩ IK 06 1J xx3

Tipo lampada **LED** 

3500 lm 25W real output Im 2386

Versione a led con alimentatore integrato

Efficienza classe energetica



### Norme e Marchi di Conformità

CE

## Descrizione del prodotto

Adatto anche ad uso esterno.

Corpo e snodo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

Diffusore in vetro temperato e serigrafato.

Riflettore in alluminio.

Guarnizioni in silicone per mantenimento grado IP66.


Bulloneria in acciaio inox A4.

Regolazione inclinazione di 180°

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700 (2). Alimentazione diretta 220-240V.

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego, RG1 gruppo di rischio basso (EN62471).







Info: info@lombardo.it Italia: commerciale.italia@lombardo.it Export: export@lombardo.it Ufficio Tecnico: tecnico@lombardo.it