



## B2315/0

PINZE B 2315/0X250

B23150250



## **Descrizione completa**

In acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 8976

Con cerniera passante con doppia guida per un'elevata stabilità e fermo di contrasto sui manici per evitare accidentali schiacciamenti delle dita

Ganasce combinate, dentate concave e zigrinate diritte

Autoserrante, nessuno slittamento sul pezzo in lavorazione e minimo impiego di forza

Denti temperati durezza ca. 61 HRc, resistenti all'usura che consentono sempre una presa sicura

Modello "Cobra...matic"

Regolazione automatica dell'apertura direttamente sul pezzo tramite pulsante

Con molla interna protetta, per la chiusura automatica (con una sola mano)

Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita

Con **25 possibilità di regolazione**, su pezzi anche nelle forme più diverse

Per tubi max. Ø 2" (50 mm) - Per dadi max. 46 mm

Lunghezza totale 250 mm

## Specifiche di prodotto

- Unità di misura: pz.
- Qtà per confezione: 6
- Rif. Catalogo ABC: https://www.abctools.it/catalogo/Content/catalogo ABC/219.pdf
- Sottosezione: Pinze regolabili per tubi e dadi Cobra





## Specifiche di prodotto

Lunghezza totale mm: 250
Per tubi Ø max. pollici: 2
Per tubi Ø max. mm: 50
Per dadi max. mm: 46
Regolazioni n°: 25

