



Eikon EXÉ: Placca 3Mx1 Flat bronzo scuro spazz.

22683.1.12

Eikon EXÉ / Placche / Placca metallo Vintage e Flat

Placca 3Mx1 Flat bronzo scuro spazz.

Placca 3 moduli per un comando Flat, me tallo, bronzo scuro spazzolato. Installare i copriforo 21041 in corrispondenza delle sedi libere di apparecchi



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine


5 NR

Potrebbe interessarti anche




21041 - Copriforo


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- Gruppo:** gamme di interruttori/connettori per impianti
- Classe:** Coperchio
- Numero di unità:** 1
- Direzione di montaggio:** orizzontale e verticale
- Numero di unità orizzontali:** 1
- Numero di unità verticali:** 1
- Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):** 1
- Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):** 1
- Numero di elementi di commutazione:** 0
- Con cornice di montaggio:** Sì
- Adatto per installazione a incasso:** Sì
- Adatto per scatola di canale sotterraneo:** Sì
- Adatto per canale da incasso per apparecchi:** Sì
- Adatto per installazione a incasso:** Sì
- Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì
- Materiale:** metallo

- Qualità del materiale:** altri
- Trattamento superficiale:** verniciato
- Finitura della superficie:** opaco
- Colore:** bronzo
- Codice RAL (simile):** 7013
- Trasparente:** No
- Con coperchio a cerniera:** No
- Grado di protezione (IP):** IP00
- Tipo di fissaggio:** fissaggio a morsetto
- Larghezza:** 122,00 mm
- Altezza:** 90,00 mm
- Profondità:** 7,15 mm
- Larghezza di montaggio:** 122,00 mm
- Altezza della parte incassata:** 90,00 mm
- Diametro del foro (apertura):** 0 mm

Marchi

- 01. Marchio IMQ - Italia (download)
- 37. Marcatura - Marocco

Imballi



8 0 0 7 3 5 2 6 2 3 5 5 2
Codice
Qta
Dim.
Peso

8007352623552
1 NR
12,5x9,5x1,4 [cm]
211,4 [g]



8 0 0 7 3 5 2 6 2 3 5 6 9
Codice
Qta
Dim.
Peso

8007352623569
5 NR
13,5x8x10,4 [cm]
1.108,4 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.