



Orologio interruttore sincrono Tag 1 contatto CO 230V/50Hz 3TE

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Temporizzatori
esecuzione del prodotto	Giorni
esecuzione della funzione di commutazione	contatto di scambio
Dati tecnici generali	
modo di funzionamento	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• con sincronismo di rete</li> <li>• al quarzo</li> </ul>	<p>Si</p> <p>No</p>
minimo intervallo di tempo di commutazione / del canale 1	30 min
Tensione di alimentazione	
tensione di alimentazione / valore iniziale	230 V
tensione di alimentazione / valore finale	230 V
tipo di tensione / della tensione di alimentazione	AC
frequenza della tensione di alimentazione	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>	<p>50 Hz</p> <p>50 Hz</p>
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP20
Capacità di commutazione	
potere di interruzione corrente / con AC / con 250 V / valore nominale	16 A
Dissipazione	
potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo	1 W
Dettagli	
dotazione del prodotto / contatto di commutazione a potenziale libero	Si
Funzione del prodotto	
funzione del prodotto	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• programma da 60 minuti</li> <li>• commutazione automatica estate/inverno</li> <li>• comando diretto</li> <li>• programma orario annuale</li> <li>• preselezione di commutazione</li> <li>• programma da 24 h</li> <li>• programma settimanale</li> </ul>	<p>No</p> <p>No</p> <p>Si</p> <p>No</p> <p>Si</p> <p>Si</p> <p>No</p>

Numero		
numero dei canali	1	
Progettazione meccanica		
altezza	83 mm	
larghezza	53 mm	
profondità	64 mm	
numero delle unità modulari di larghezza	3	
tipo di fissaggio	Guida DIN	
peso netto	151 g	
Certificati		
codice di riferimento		
<ul style="list-style-type: none"> <li>secondo EN 61346-2</li> </ul>	K	
<ul style="list-style-type: none"> <li>secondo IEC 81346-2:2009</li> </ul>	K	
General Product Approval	Declaration of Conformity	other



[Environmental Confirmations](#)

#### Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=7LF5300-5>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/7LF5300-5>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=7LF5300-5](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7LF5300-5)

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



