

# SCHEDA PRODOTTO SMART+ ZB SPOT 5 W 220...240 V 45° GU10

SMART+ Spot GU10 Dimmable | PAR16 Spot con tecnologia ZigBee



#### **AREE APPLICATIVE**

- Illuminazione generale
- Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti

#### **VANTAGGI PRODOTTO**

- Facile da installare e utilizzare
- Fino all'80% di consumo energetico in meno rispetto alle lampade alogene
- Non contiene mercurio

#### **CARATTERISTICHE PRODOTTO**

- Lampada LED PAR 16 con funzione di illuminazione intelligente integrata
- Dimmerabile
- Protocollo di rete: ZigBee
- Durata: fino a 20.000 ore
- Controllabile attraverso un sistema smart home compatibile (gateway e app) o interruttore SMART+
- Per una completa funzionalità è necessaria una connessione a un sistema smart home compatibile (gateway e app)



# **DATI TECNICI**

# Dati elettrici

| Frequenza di funzionamento        | 5060 Hz  |
|-----------------------------------|----------|
| Potenza di costruzione            | 5,00 W   |
| Fattore di potenza λ              | > 0,50   |
| Potenza nominale                  | 5,00 W   |
| Tensione nominale                 | 220240 V |
| Potenza della lampada equivalente | 40 W     |


# Dati fotometrici

| Colore della luce (descrizione)      | Warm White |
|--------------------------------------|------------|
| Fattore manten. flus lum fine du     | 0,70       |
| Standard Deviation of Color Matching | ≤6 sdcm    |
| Flusso luminoso caratteristico       | 350 lm     |
| Flusso luminoso nominale             | 350 lm     |
| Temperatura di colore stimata        | 2700 K     |
| Indice di resa cromatica Ra          | >80        |
| Intensità specificata                | 470 cd     |

# Dati illuminotecnici

|  | Tempo innesco                          | < 0,5 s                          |  |
|--|--|----------------------------------|--|
|  | Gestione temperatura colore della luce | Temperatura di colore regolabile |  |
|  | Tempo di riscaldamento (60 %)          | 0,50 s                           |  |

# Dimensioni e peso



| Peso prodotto | 53,00 g |
|---------------|---------|
| Bulbo esterno | PAR51   |
| Lunghezza     | 58,0 mm |
| Diametro      | 50,0 mm |

| Lunghezza totale | 58,0 mm |
|------------------|---------|
| Diametro massimo | 50,0 mm |

#### Durata

| Numero cicli accensione / spegnimento | 100000  |
|---------------------------------------|---------|
| Durata caratteristica della lampada   | 20000 h |
| Durata nominale della lampada         | 20000 h |

# Dati di prodotto aggiuntivi

| Senza mercurio                          | Sì  |  |
|---|---|--|
| Smaltimento secondo direttiva RAEE      | Sì  |  |
| Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa/A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. |  |
| Attacco (denominazione da norma)        | GU10  |  |

#### Caratteristiche

| Dimmerabile         | Sì  |  |
|---------------------|---|--|
| Tecnologia LIGHTIFY | Philips Hue / Google Assistant / Amazon Alexa |  |

# Certificati, Norme, Direttive

| Classe di efficienza energetica | A+          |  |
|---------------------------------|-------------|--|
| Consumo di energia              | 5 kWh/1000h |  |

#### **APPARECCHIATURA / ACCESSORI**

- Il controllo tramite app richiede un sistema LIGHTIFY (app e gateway) o altri sistemi di Smart Home compatibili

# **DATI LOGISTICI**

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità<br>x altezza) | Peso lordo | Volume               |
|-----------------|--------------------------------|--|------------|----------------------|
| 4058075208452   | Astuccio<br>1                  | 61 mm x 78 mm x 96 mm                            | 134,00 g   | 0.46 dm <sup>3</sup> |
| 4058075213791   | Cartone di spedizione<br>4     | 173 mm x 108 mm x 141 mm                         | 470,00 g   | 2.63 dm <sup>3</sup> |
| 4058075213807   | Cartone di spedizione<br>32    | 359 mm x 229 mm x 303 mm                         | 4848,00 g  | 24.91 dm³            |

1) Codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

# **CLAUSOLA**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.