

JOLLY

CE



OPERATORE PER SERRANDE AVVOLGIBILI
BILANCIATE CON MOLLE



- Con 40 anni di storia, JOLLY è ancora oggi uno degli operatori per serranda più venduti al mondo.
- Tutti i JOLLY hanno i fincorsa elettrici con regolazione manuale incorporati.
- JOLLY con le sue 4 rotelle di supporto alla puleggia e la speciale meccanica è uno degli operatori più imitati sul mercato.

PER SERRANDE CON PALO Ø 48 mm E MOLLE Ø 200 mm

AA00101	JOLLY 20		(reversibile)	260 €
AA00501	JOLLY 20	con elettrofreno	(irreversibile)	305 €

PER SERRANDE CON PALO Ø 60 mm E MOLLE Ø 220 mm

AA01001	JOLLY 22		(reversibile)	280 €
AA02001	JOLLY 22 SUPER		(reversibile)	330 €
AA01501	JOLLY 22	con elettrofreno	(irreversibile)	325 €
AA02501	JOLLY 22 SUPER	con elettrofreno	(irreversibile)	375 €

PER SERRANDE CON PALO Ø 76 mm E MOLLE Ø 240 mm

AA03001	JOLLY 24		(reversibile)	360 €
AA03501	JOLLY 24	con elettrofreno	(irreversibile)	405 €

ACCESSORI PER JOLLY



ACJ9015 ELETTROFRENO
per JOLLY 20, 22, 22S e 24
fornito con 6 m di cavo, guaina e
pomello di sblocco

55 €



MINI quadro per 1 JOLLY
a uomo presente "apre-chiude"
ABQM090 con contenitore
125x85x60mm

68 €

ABQM090S con contenitore
150x185x60mm

72 €



AD00316 SET NO TOUCH 868MHz
NO TOUCH+MASTER NO TOUCH+2
BATTERIE LITHIO 3,6V + ANTENNA
Fotocellula senza fili che previene
gli impatti.

Vedere pag. 118

308 €



ABJ7080 J-CRX
quadro per 1 JOLLY
con regolatore di forza e ricevitore
433 MHz incorporati.

Vedere pag. 132 e 137

126 €



COPPIA SEMIGUSCI
(non per JOLLY BIG)
ACJ9030 Ø 42 => Ø 48 mm

5 €

ACJ9040 Ø 42 => Ø 60 mm

7 €

ACJ9050 Ø 48 => Ø 60 mm

8 €



**ACJ9060 FLANGIA DI
COMPENSAZIONE Ø 220 mm**
per JOLLY 22 e JOLLY 22 SUPER

9 €




ACJ9071 CASSAFORTE FLAT
da parete (chiave tubolare)
IP 54 con pulsante a bascula e
sblocco del freno
128x150x42

71 €



ACJ9078 CASSAFORTE STONE da
incasso (chiave tubolare)
IP 54 con pulsante a bascula,
sblocco del freno
142x106x80

69 €



	Ø A mm	Ø B mm
JOLLY 20	200	48
JOLLY 22	220	60
JOLLY 24	240	76


50 x

CARATTERISTICHE TECNICHE		JOLLY 20	JOLLY 22	JOLLY 22 SUPER	JOLLY 24
Peso max. serranda	kg		220		280
Superficie max. serranda	m ²		16		24
Capacità di avvolgimento finecorsa	n° giri	9,5		8,5	7,5
Forza massima di sollevamento	kg	150	160	210	230
Giri puleggia di traino	rpm	11		10	9
Ø puleggia di traino	mm	200		220	240
Ø palo	mm	48		60	76
Alimentazione	V			230	
Assorbimento a carico	A		3,1		3,3
Peso operatore	kg	8,5	9,5	10	11
Grado di protezione	IP			300	
Cicli giornalieri consigliati			20		30
Servizio	%			30	
N° cicli consecutivi garantiti			3/3m		10/4m

JOLLY ONE



OPERATORE PER SERRANDE AVVOLGIBILI
BILANCIATE CON MOLLE



- JOLLY ONE nasce dall'esperienza quarantennale di RIB nelle motorizzazioni per serrande. La versione dotata dell'innovativo **finecorsa automatico brevettato** facilita il lavoro dell'installatore: con una sola manovra si regola automaticamente l'apertura e la chiusura della serranda
- JOLLY ONE può essere utilizzato, con gli appositi adattatori, su pali con \varnothing 42 mm e \varnothing 48 mm oltre che su pali \varnothing 60 mm e con molle \varnothing 200 o \varnothing 220 mm.

PER SERRANDE CON PALO \varnothing 60 mm E MOLLE \varnothing 200 mm

AA00200	JOLLY ONE	finecorsa automatico		(reversibile)	260 €
AA00201	JOLLY ONE	finecorsa automatico	con elettrofreno	(irreversibile)	305 €
AA00220	JOLLY ONE	finecorsa manuale		(reversibile)	260 €
AA00221	JOLLY ONE	finecorsa manuale	con elettrofreno	(irreversibile)	305 €

AD00221 SET JOLLY ONE con elettrofreno 499 €

contiene:	1 AA00221	JOLLY ONE con Elettrofreno
	1 ACJ7080	Quadro elettronico J-CRX
	1 ACG1053	Selettore a chiave BLOCK
	1 ACG6052	Telecomando Bicanale SUN 2CH
	1 ACG8032	Coppia di fotocellule FIT SLIM
	1 ACJ9050	Coppia semigusci \varnothing 48 => \varnothing 60mm
	1 ACJ9055	Adattatore puleggia \varnothing 200 => \varnothing 220mm



ACCESSORI PER JOLLY



ACJ9055 ADATTATORE PULEGGIA
 Ø 200 => Ø 220 mm
 specifico per JOLLY ONE

6 €



ACJ9019 ELETTROFRENO
 per JOLLY ONE e JOLLY BIG
 fornito con 6 m di cavo, guaina e
 pomello di sblocco

55 €



MINI quadro per 1 JOLLY
 a uomo presente "apre-chiude"
ABQM090 con contenitore
 125x85x60mm 68 €
ABQM090S con contenitore
 150x185x60mm 72 €



ABJ7080 J-CRX
 quadro per 1 JOLLY
 con regolatore di forza e ricevitore
 433 MHz incorporati.
 Vedere pag. 132 e 137 126 €



AD00316 SET NO TOUCH 868MHz
 NO TOUCH+MASTER NO TOUCH+2
 BATTERIE LITHIO 3,6V+ ANTENNA
 Fotocellula senza fili che previene
 gli impatti.
 Vedere pag. 118 308 €




COPPIA SEMIGUSCI
 (non per JOLLY BIG)
 ACJ9030 Ø 42 => Ø 48 mm 5 €
 ACJ9040 Ø 42 => Ø 60 mm 7 €
 ACJ9050 Ø 48 => Ø 60 mm 8 €



ACJ9071 CASSAFORTE FLAT
 da parete (chiave tubolare)
 IP 54 con pulsante a bascula e
 sblocco del freno
 128x150x42 71 €



ACJ9078 CASSAFORTE STONE da
 incasso (chiave tubolare)
 IP 54 con pulsante a bascula,
 sblocco del freno
 142x106x80 69 €




50 x

CARATTERISTICHE TECNICHE		JOLLY ONE
Peso max. serranda	kg	220
Superficie max. serranda	m ²	16
Capacità di avvolgimento finecorsa	n° giri	8,5
Forza massima di sollevamento	kg	150
Giri puleggia di traino	rpm	10,4
Ø puleggia di traino	mm	200
Ø palo	mm	60
Alimentazione	V	230
Assorbimento a carico	A	2,7
Peso operatore	kg	9,5
Grado di protezione	IP	300
Cicli giornalieri consigliati		20
Servizio	%	30
N° cicli consecutivi garantiti		3/3m

JOLLY BIG



OPERATORE PER SERRANDE AVVOLGIBILI
BILANCIATE CON MOLLE



- JOLLY BIG nasce dall'esperienza trentennale di RIB nelle motorizzazioni per serrande. Ha un innovativo finecorsa automatico di semplice e veloce regolazione che facilita il lavoro dell'installatore.
- JOLLY BIG può essere utilizzato, con gli appositi adattatori, su pali con \varnothing 76 mm oltre che su pali \varnothing 102 mm e con molle \varnothing 240 mm o \varnothing 280 mm.
- JOLLY BIG è disponibile nelle versioni ONE e TWO, con uno o due motori elettrici per movimentare serrande di grandi Dimensioni.
- Per supportare serrande di grandi Dimensioni JOLLY BIG è dotato di ben 8 cuscinetti d'acciaio sui quali ruota la puleggia di traino.

PER SERRANDE CON PALO \varnothing 102 mm E MOLLE \varnothing 240 mm


Modello	Versione	Caratteristica	Modalità	Prezzo
AA00140	JOLLY BIG ONE		(reversibile)	415 €
AA00142	JOLLY BIG ONE	con elettrofreno	(irreversibile)	460 €
AA00150	JOLLY BIG TWO		(reversibile)	560 €
AA00152	JOLLY BIG TWO	con elettrofreno	(irreversibile)	605 €



JOLLY BIG ONE




JOLLY BIG TWO



Dimensioni in mm

CARATTERISTICHE TECNICHE		JOLLY BIG ONE	JOLLY BIG TWO
Peso max. serranda	kg	280	450
Superficie max. serranda	m ²	24	30
Capacità di avvolgimento finecorsa	n° giri	7,5	
Forza massima di sollevamento	kg	200	440
Giri puleggia di traino	rpm	8	
Ø puleggia di traino	mm	240	
Ø palo	mm	102	
Alimentazione	V	230	
Assorbimento a carico	A	2,7	5,3
Peso operatore	kg	11	16,5
Grado di protezione	IP	300	
Cicli giornalieri consigliati		20	
Servizio	%	30	
N° cicli consecutivi garantiti		3/3m	

ACCESSORI PER JOLLY



ACJ9019 ELETTROFRENO
per JOLLY ONE e JOLLY BIG
fornito con 6 m di cavo, guaina e
pomello di sblocco

55 €



MINI quadro per 1 JOLLY
a uomo presente "apre-chiude"
ABQM090 con contenitore
125x85x60mm

68 €

ABQM090S con contenitore
150x185x60mm

72 €



ABJ7080 J-CRX
quadro per 1 JOLLY
con regolatore di forza e ricevitore
433 MHz incorporati.
Vedere pag. 132 e 137

126 €



AD00316 SET NO TOUCH 868MHz
NO TOUCH+MASTER NO TOUCH+2
BATTERIE LITHIO 3,6V+ ANTENNA
Fotocellula senza fili che previene
gli impatti.
Vedere pag. 118

308 €



**ACJ9059 COPPIA ADATTATORI
PULEGGIA**
per JOLLY BIG ONE e TWO
Ø 240 => Ø 280 mm

22 €



ACJ9058 COPPIA SEMIGUSCI
per JOLLY BIG ONE e TWO
Ø 76 => Ø 102 mm

10 €



ACJ9071 CASSAFORTE FLAT
da parete (chiave tubolare)
IP 54 con pulsante a bascula e
sblocco del freno
128x150x42

71 €



ACJ9078 CASSAFORTE STONE da
incasso (chiave tubolare)
IP 54 con pulsante a bascula,
sblocco del freno
142x106x80

69 €

