13/10/21, 10:14 Vimar Product Sheet



Eikon EXÉ: Placca 4M bianco latte

22654.71

Eikon EXÉ / Placche / Placca vetro

Placca 4M bianco latte

Placca 4 moduli, cristallo, bianco latte

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Potrebbe interessarti anche



21614 - Supporto 4M con viti


Video


• Spot Eikon Exé



13/10/21, 10:14 Vimar Product Sheet

Disegni





Vista ingombri

Dati tecnici

- **Gruppo**: gamme di interruttori/connettori per impianti
- Classe: Coperchio
- Numero di unità: 4
- Direzione di montaggio: orizzontale e verticale
- Numero di unità orizzontali: 4
- Numero di unità verticali: 1
- Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 4
- Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare): 1
- Numero di elementi di commutazione: 0
- Con cornice di montaggio: Sì
- Adatto per installazione a incasso: Sì
- Adatto per scatola di canale sotterraneo: Sì
- Adatto per canale da incasso per apparecchi: Sì
- Adatto per installazione a incasso: Sì
- Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Marchi

- 01. Marchio IMQ Italia (download)
- 01. Marchio IMQ Italia

Vista posteriore

- Materiale: vetro
- Qualità del materiale: puro vetro
- Trattamento superficiale: altri
- Finitura della superficie: brillante
- Colore: bianco crema/bianco elettrico
- Codice RAL (simile): 9010
- Trasparente: No
- Grado di protezione (IP): IP00
- Tipo di fissaggio: fissaggio a morsetto
- **Larghezza**: 144,50 mm
- Altezza: 90.00 mm
- Profondità: 10,55 mm
- Larghezza di montaggio: 144,50 mm
- Altezza della parte incassata: 90,00 mm
- Diametro del foro (apertura): 0 mm
- 29. Marchio QCERT Colombia (download)
- 37. Marcatura Marocco

Imballi



Legal
Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.