



# Lampade a goccia LED MASTER in vetro G di qualità

## MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G

Caratterizzate da un design tradizionale, le lampade a filamento LED classiche uniscono le forme classiche delle comuni lampade a goccia a incandescenza con i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Questo prodotto offre maggiore risparmio energetico rispetto alle normali lampade a goccia LED e inoltre, allo stesso tempo, fornisce al cliente un'esperienza luminosa ottimale con prestazioni di regolazione eccezionali. Le Lampade a goccia LED MASTER in vetro G di qualità consentono un notevole risparmio energetico offrendo addirittura il 30% in più rispetto ai normali LED e forniscono un'eccellente qualità della luce. Grazie a una durata di 15.000 ore, consentono di ridurre i costi di manutenzione.

### Dati del prodotto


Informazioni generali		Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	
Attacco	E27 [ E27]		138,00 lm/W
Conformità a RoHS EU	Si	Uniformità del colore	<6
Durata nominale (Nom)	15000 h	Indice di resa dei colori (Nom)	90
Ciclo di commutazione on/off	20.000 X	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Riferimento di misurazione del flusso	Sphere	<b>Funzionamento e parte elettrica</b>	
<b>Dati tecnici di illuminazione</b>		Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Codice colore	927 [ CCT di 2.700 K]	Power (Rated) (Nom)	3,4 W
Flusso luminoso (Nom)	470 lm	Corrente lampada (Nom)	20 mA
Designazione colore	Bianca calda (WW)	Wattaggio equivalente	40 W
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
		Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0,5 s

## Lampade a goccia LED MASTER in vetro G di qualità

Fattore di potenza (Nom)	0.7
Tensione (Nom)	220-240 V
<b>Temperatura</b>	
Temp. massima involucri (Nom)	80 °C
<b>Controlli e regolazione del flusso</b>	
Regolabile	Solo con dimmer specifici
<b>Meccanica e corpo</b>	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	A60 [ A 60mm]
<b>Approvazione e applicazione</b>	
Classe di efficienza energetica	D
Consumo energetico kWh/1000 h	4 kWh

Numero di registrazione EPREL	574383
<b>Dati del prodotto</b>	
Codice prodotto completo	871951435481400
Nome prodotto ordine	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G
EAN/UPC - Prodotto	8719514354814
Codice d'ordine	35481400
Codice locale	PHILED40DG3
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
Materiale SAP	929003070502
Peso netto SAP (Pezzo)	0,030 kg


### Disegno tecnico




EELD Bulb A60 40W 470lm 2700K E27 D CL

Product	D	C
MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	60 mm	104 mm

### Fotometrie




LEDbulb MAS A60 3,4W E27 927 CL-LDD



LEDbulb MAS 3,4W A60 E27 927 CL-GUL


# Lampade a goccia LED MASTER in vetro G di qualità

## Fotometrie




LEDbulb MAS 5,9W A60 E27 927 CL-POC

## Durata



15K LED



15K LMP

