


# Flo T 300

## LL1340163

**LOMBARDO**

### Informazioni tecniche:

Installazione:	<b>Parete, Soffitto</b>
Materiale Corpo:	<b>Alluminio</b>
Finitura:	<b>Bianco RAL 9003</b>
Tipo di diffusore:	<b>Polycarbonato</b>
Tipo lampada:	<b>LED</b>
Temperatura colore:	<b>3000K, Im -5%</b>
CRI:	<b>&gt;80</b>
LB Factor 50.000 h:	<b>L80B20</b>
Rischio fotobiologico:	<b>RG0</b>
Potenza assorbita Watt:	<b>30</b>
Lumen:	<b>2800</b>
Real Lumen:	<b>2136</b>
Alimentazione:	<b>✔ integrata</b>
LED:	<b>220-240 V</b>
Classe di isolamento:	<b>⊕ CL.I</b>
Grado di protezione:	<b>IP 20</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 06 1J xx3</b>
Marchi di Conformità:	<b>CE UK</b>



**Lombardo S.r.l.**



Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - F 0039 035 939 496 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**


# Flo T 300

LL1340163

LOMBARDO



## Immagini di montaggio:




# Flo T 300

LL1340163

LOMBARDO



## Simulazioni illuminotecniche:



flo\_t300