

Reference: KEIVAROSGG  
EAN13: 8057730897341

## EIVA Kit Rosone cilindrico in silicone soft touch IP65 per esterni Finitura: Grigio ghiaccio



### Descrizione

Da oggi puoi creare la tua lampada per esterno su misura grazie a EIVA.

Il rosone EIVA, così come il portalamпада che è il cuore del sistema, grazie allo speciale gel isolante contenuto nell'apposita box può essere utilizzato per creare lampade a sospensione con grado di protezione IP65 che fanno sì siano in grado di sopportare pioggia e temporali in tutta sicurezza.

Realizzato in silicone soft touch, per un effetto morbido al tatto ed elegante in ognuna delle numerose finiture di colore disponibili, questo rosone resistente all'acqua è perfetto per creare lampade a sospensione singola da parete o soffitto utilizzando i cavi per esterno 2x1,00 in neoprene Creative-Cables e il portalamпада waterproof della linea EIVA con cover abbinata.

Il sistema di illuminazione Outdoor EIVA è interamente disegnato e progettato da Creative-Cables e ti permetterà di illuminare i tuoi spazi esterni, il tuo giardino, patio o terrazzo con soluzioni personalizzate e uniche.

Configura e completa il tuo sistema EIVA:

- Scegli la versione di portalamпада più adatta alle tue esigenze, nuda o con cover in silicone soft touch
- Abbina il rosone IP65 in silicone soft touch del colore che preferisci
- Utilizza i nostri cavi per esterno 2x1,00 rivestiti di tessuto e 100% Made in Italy. Accostali tinta su tinta o gioca con i contrasti!
- Completa la tua illuminazione da esterno con paralumi, accessori e lampadine firmati Creative-Cables.

Tutti i componenti di EIVA sono un brevetto internazionale di Creative-Cables.



## Scheda tecnica

Specifiche tecniche kit rosone in silicone soft touch per esterni

Diametro: 125 mm.

Altezza 40 mm

Diametro foro: 12 mm.

Materiale: silicone soft touch.

Classe: I

Grado di protezione: IP65

Serracavo in tecnopolimero trasparente incluso




Fissaggio a soffitto con staffa metallica.

Fascetta in plastica autobloccante per fermare il gel box inclusa.

Comprende morsettiera tripolare per il collegamento di terra dell'impianto con connessione resinata e cavo doppio isolamento.

Certificato CE

Compatibile con tutti i cavi rotondi per esterno in neoprene 2x1,00 della linea Creative-Cables.



Ø 125 mm  
H. 40 mm