



## Batteria Ricaricabile Piombo, Attacchi Faston, 12V 26Ah



| PACKING   | INNER   | MASTER  |
|---|---|---|
|  |  pcs |  pcs |
| <b>Bulk</b>   | <b>N/A</b>  | <b>1</b>  |



### DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN


|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| <b>Alimentazione:</b>                | RECHARGEABLE BATTERIES |
| <b>Pile fornite:</b>                 | YES                    |
| <b>Batteria (tipo):</b>              | OTHER                  |
| <b>Batteria (capacità in mAh):</b>   | 26000                  |
| <b>Tecnologia pila:</b>              | LEAD ACID              |
| <b>Materiale:</b>                    | OTHER                  |
| <b>Colore:</b>                       | BLACK                  |
| <b>Garanzia:</b>                     | 2 ANNI                 |
| <b>Larghezza del prodotto (mm):</b>  | 175                    |
| <b>Profondità del prodotto (mm):</b> | 165                    |
| <b>Altezza del prodotto (mm):</b>    | 124                    |
| <b>Peso netto (Kg):</b>              | 8,07                   |

**DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG**

Batteria al piombo ermetica ricaricabile. Tensione: 12V, capacità: 26Ah. Ideale per luci di emergenza, sistemi di backup, sistemi di allarme, di videosorveglianza, antincendio, sistemi domotici, portoni e cancelli automatici, batterie di backup per ups, nell'industria, per continuità di processo, sorveglianza e videocontrollo e in vari settori di elettronica. Attacchi Faston T4. Durata, usa i tuoi prodotti più a lungo.

**DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN**

|   |      |
|---|------|
| <b>Tipologia imballo:</b>                     | Bulk |
| <b>Lunghezza del prodotto imballato (mm):</b> | 166  |
| <b>Larghezza del prodotto imballato (mm):</b> | 175  |
| <b>Altezza del prodotto imballato (mm):</b>   | 125  |
| <b>Peso prodotto imballato (Kg):</b>          | 7.9  |
| <b>Quantità in master :</b>                   | 1    |



### Application Areas

