

## Vimar - 14203 - Presa 2P+T 16A P17/11 bianco

---

<b>Codice</b>	14203
<b>Famiglia</b>	Plana / Apparecchi / Prese di corrente standard italiano
<b>Descrizione</b>	Presse 2P+T 16A P17/11 bianco
<b>Descrizione estesa</b>	Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11, bianco
<b>Prezzo</b>	€ 5,50 (NR 1) listino 13.00 (iva esclusa)
<b>Stato prodotto</b>	3 - Prod. gestito
<b>Q.tà minima ordine</b>	50 NR



## Documentazione

---

[IG – Info generali e tecniche \(7351 kb\)](#)

## Marchi


---

- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 07. Certificato INGCER - Cile
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Disegni


---

### VISTA INGOMBRI




[download.png](#) - [download.dxf](#)

### VISTA POSTERIORE



[download.png](#) - [download.dxf](#)

### VISTA 3D



[download.png](#) - [download.dxf](#)

## Video

---

[Spot Plana](#)

## Dati tecnici

---

**Gruppo:** gamme di interruttori/connettori per imp

**Classe:** presa

**Esecuzione:** tipo italiano Bipasso

**Con alimentatore USB incorpora:** No

**Numero di unità:** 1,00

**Numero dei moduli (per costruz):** 1,00

**Numero di prese commutabili:** 0,00

**Copertura:** altri

**Stampa/marcatura:** senza stampa

**Tipo di collegamento:** morsetto a vite

**Con coperchio a cerniera:** No

**Con protezione dal contatto in:** Sì

**Casella di testo/superficie di:** Sì

**Colore:** bianco

**Codice RAL (simile):** 9.003,00

**Trasparente:** No

**Chiudibile:** No

**Meccanismo di espulsione:** No

**Montaggio isolato:** No

**Con illuminazione funzionale:** No

**Sovratensore:** No

**Protezione da corrente di guas:** No

**Tipo di montaggio:** incassato

**Materiale:** plastica

**Qualità del materiale:** materiale termoplastico

**Superficie:** non trattato

**Esecuzione della superficie:** brillante

**Con interruttore ACC/CHIUS:** No

**Insero centrale ruotato:** No

**Corrente nominale:** 16,00 A

**Tensione nominale:** 250,00 v

**Frequenza:** 50,00 HZ

**Adatto per grado di protezione:** IP20

**Resistenza agli urti:** altri

**Larghezza dell'apparecchio:** 22,30 mm

**Altezza dell'apparecchio:** 49,00 mm

**Profondità dell'apparecchio:** 34,50 mm

## Imballi

---



8 007352 106680

**Codice** 8007352106680  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 4,1x2,8x5,3 [cm]  
**Peso** 30 [g]



8 007352 106697

**Codice** 8007352106697  
**Qtà** 50 NR  
**Dim.** 21,6x11,6x14,3 [cm]  
**Peso** 1.619 [g]



8 007352 263062

**Codice** 8007352263062  
**Qtà** 500 NR  
**Dim.** 57,5x22,5x30 [cm]  
**Peso** 16.520 [g]



8 007352 308558

**Codice** 8007352308558  
**Qtà** 10.500 NR  
**Dim.** 80x120x103 [cm]  
**Peso** 370.000 [g]

## Condividi

---



## Legal

---

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.  
L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.  
Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [condizioni di utilizzo](#).