


# Stile next 103

LL643DN

LOMBARDO




95x70 mm  
3 3/4" x 2 3/4"

## Informazioni tecniche:

Installazione:	<b>Incasso parete, Incasso soffitto, Soffitto</b>
Materiale Corpo:	<b>Alluminio</b>
Tipo di diffusore:	<b>Vetro serigrafato</b>
Tipo lampada:	<b>LED</b>
Temperatura colore:	<b>4000K</b>
CRI:	<b>&gt;80</b>
Rischio fotobiologico:	<b>RG0</b>
Potenza assorbita Watt:	<b>3</b>
Lumen:	<b>360</b>
Real Lumen:	<b>85</b>
Alimentazione:	<b>✗ esclusa</b>
LED:	<b>24V</b>
Classe di isolamento:	<b>III CL.III</b>
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 06 1J xx3</b>
Marchi di Conformità:	<b>CE UK EAC</b>

Predisposto per singolo ingresso alimentazione.  
LL643DN/3 alimentatore escluso.



# Stile next 103

LL643DN

LOMBARDO



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - F 0039 035 939 496 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

# Stile next 103

LL643DN

LOMBARDO



## Curva fotometrica:

