




## THEO UP/DOWN

QPAR51, lampada da parete, alluminio spazzolato, max. 2x50W

La lampada da parete THEO è realizzata in alluminio. Grazie alla posizione dei due attacchi integrati, una volta montata la lampada genera due coni di luce identici ma opposti (UP/DOWN) generati dalle lampadine alogene ad alto voltaggio del tipo GU10 utilizzate. La lampada, disponibile in tre colori, si allaccia all'alimentazione elettrica 230V.



## **DATI TECNICI**

Articolo	1000329
Attacco	GU10
Numero di attacchi	2
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Parete
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Classe isolamento	1
Wattaggio	50 W
Colore	alluminio
Emissione	diretto-indiretto
Larghezza	7 cm
Altezza	22.3 cm
Profondità	7.5 cm
Peso netto	0.769 kg
Peso lordo	0.868 kg
BIG WHITE pagina	377
	•



## Lampadina consigliata

1005075	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10 2700K, grigio
1005081	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 4000K, grigio
1005273	QPAR51 GU10 , sorgente luminosa a LED 6W 2200 2700K CRI90 36°
1005078	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 3000K, grigio