

Lampade con attacchi in metallo P21/4W

Ricambio originale



Le parti di ricambio originali economicamente convenienti

Come tutti i prodotti OSRAM ORIGINAL, anche le luci di segnalazione con attacco in metallo di questa famiglia si distinguono per l'affidabile qualità OEM. Grazie all'ampia gamma di prodotti, le lampade possono essere usate in numerose applicazioni.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)	Lampade ausiliarie
-------------------------------------	--------------------

Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	7225
-----------------	------


Dati elettrici

Max potenza assorbita	25 / 5 W
Tensione nominale	12.0 V
Potenza nominale	21/4 W
Tensione di prova	13,5 / 13,5 V
Tolleranza della potenza in ingresso	±6 / ±10 %

Dati fotometrici

Flusso luminoso	440/15 lm
Tolleranza flusso luminoso	±15 / ±20 %

Physical Attributes & Dimensions



Diametro	25.0 mm
Peso prodotto	10.00 g
Lunghezza	49.5 mm
Attacco (denominazione da norma)	BAZ15d

Durata

Durata B3	180 / 1250 hr ¹⁾
Durata rispettando Tc	290 / 4000 hr ¹⁾

¹⁾ Filamento 1 / Filamento 2

Scheda prodotto

Caratteristiche

Tecnologia	AUX
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	P21/4W
Marchi di approvazione	Approvazione E1

Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-10-2024
Primary Article Identifier	4008321593009 4062172121378 4052899402119 4008321671875 4050300925547 4062172121033 4008321163974 4050300891514 4062172396226 4062172091749 4062172396202
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	Numero STK	UK Org
4050300891514	OSRA7225	-	-	-
4050300925547	-	-	4730330	-

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300891514	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Disimballato 1	25 mm x 25 mm x 52 mm	0.03 dm ³	10.00 g
4008321091093	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Cartone di spedizione 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	660.00 g
4050300925547	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 dm ³	25.00 g
4008321140531	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Cartone di spedizione 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm ³	320.00 g
4062172396226	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Blister 2	70 mm x 27 mm x 95 mm	0.18 dm ³	32.00 g

Scheda prodotto

4062172396233	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Cartone di spedizione 20	164 mm x 124 mm x 78 mm	1.59 dm ³	354.00 g
---------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------	----------

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM