



Componenti comuni: Modulo 3IN 1OUT connesso IoT

03983

Serie civili / Serie civili View Wireless / Componenti comuni /
Componenti non modulari

Modulo 3IN 1OUT connesso IoT

Modulo elettronico VIEW Wireless con 3 ingressi digitali programmabili per contatti privi di potenziale, 1 uscita a relè NO/NC programmabile per contatto pulito SELV, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto)



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio istruzioni multilingua Light (1210 kb)
- Foglio istruzioni Full (1748 kb)
- Full تاداش رال ة قرو (1941 kb)
- Notice technique Full (1779 kb)
- Ficha de instrucciones Full (1777 kb)
- Full instructions sheet (1770 kb)
- Φυλλάδιο οδηγιών Full (1921 kb)
- Anweisungsblatt Full (1791 kb)
- Manuale app View Wireless (20721 kb)
- Manuel appli View Wireless (43519 kb)
- Manual app View Wireless (43518 kb)
- Manual View Wireless app (43636 kb)
- Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (43800 kb)
- Installationsanleitung View Wireless (43586 kb)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE (download)**
- **01. Marchio IMQ - Italia (download)**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **40. Bluetooth technology**
- **46. UK PSTI compliance (download)**

Dati tecnici

Gruppo: Relè

Classe: Relè di commutazione

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Apparecchio completo con base: Sì

Con morsetti amovibili: No

Con indicatore a LED: No

Tipo di tensione per l'azionamento: AC

Azionamento, polarità: Non polarizzato

Grado di protezione (IP): IP20

Larghezza: 55,10 mm

Altezza: 54,30 mm

Profondità: 23,00 mm

Imballi



8 007352 761254

8007352761254

Qtà 1 NR

Dim 6x5,4x5,2 [cm]

Peso 49 [g]



8 007352 761261

8007352761261

Qtà 60 NR

Dim 37,5x30x13,5 [cm]

Peso 3.300 [g]

Potrebbe interessarti anche



14597 - Gateway
connesso IoT 2M bianco



19597 - Gateway
connesso IoT 2M grigio



20597 - Gateway
connesso IoT 2M grigio



30807.B - Gateway
connesso IoT 2M bianco



14591.0 - Meccanismo
comando elettr. connesso
IoT



19591.0 - Meccanismo
comando elettr. connesso
IoT



30801 - Meccanismo
comando elettr. connesso
IoT



20591.0 - Meccanismo
comando elettr. connesso
IoT



03895 - Interfaccia per
Telesoccorso

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).