



Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G



CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine a candela LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Le lampadine a candela LED rappresentano una scelta molto semplice per chi cerca una sostituzione LED retrofit e garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampadine tradizionali. Le lampadine in vetro CorePro LED forniscono un'eccellente qualità della luce per l'illuminazione delle scale. La lampadina a candela LED offre una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E14 [E14]
Conformità a RoHS EU	Sì
Durata nominale (Nom)	15000 h
Riferimento di misurazione del flusso	Sphere
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT di 2.700 K]
Flusso luminoso (Nom)	806 lm
Designazione colore	Bianca calda (WW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	124,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	80

LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6,5 W
Corrente lampada (Nom)	50 mA
Wattaggio equivalente	60 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s
Fattore di potenza (Nom)	0.55
Tensione (Nom)	220-240 V


Datasheet, 2022, Agosto 23 Dati soggetti a modifiche

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	55 °C
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	B35 [B 35mm]
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Consumo energetico kWh/1000 h	7 kWh
Numero di registrazione EPREL	387443

Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871951434750200
Nome prodotto ordine	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35
	E14827FRG
EAN/UPC - Prodotto	8719514347502
Codice d'ordine	34750200
Codice locale	INCACAN60G2
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna 10	
Materiale SAP	929002028292
Net Weight (Piece)	0,012 kg


Disegno tecnico



CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG




Fotometrie



Calculus Photometrics 4.5 Philips Lighting R.V. Figgs: UT


LEDcandle E14 B35 827 FR



Spectral Power Distribution Colour


Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G


Fotometrie



LEDbulb 6,5-60W E14 P45

Durata





Lumen Maintenance Diagram

Life Expectancy Diagram



© 2022 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.