

# PRODUKTDATENBLATT

## Decor Bamboo Paper Hut Pendant 400 E27 Brown

Decor Bamboo Paper | Dekorative Leuchten aus nachhaltigem Bambuspapier mit E27 Fassung oder integriertem LED



### Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller

### Produktvorteile

- Bambuspapier erfreut das Zuhause mit einer warmen und natürlichen Atmosphäre
- Nachhaltiges Material
- Verschiedene Arten von Leuchten mit der gleichen Designsprache sorgen für einen einheitlichen Stil im Zuhause
- An/Aus Schalter für Tisch- und Stehleuchte
- Nachhaltig aufgrund des austauschbaren Leuchtmittels
- Einfache Montage

### Produkteigenschaften

- Gehäusematerial: Bambuspapier
- Textilkabel




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

|              |              |
|--------------|--------------|
| Nennspannung | 220...240 V  |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz   |
| Schutzklasse | I            |
| Betriebsart  | Netzspannung |

Maße & Gewicht

|                |            |
|----------------|------------|
| Durchmesser    | 400,00 mm  |
| Höhe           | 1200,00 mm |
| Produktgewicht | 660,00 g   |



DECOR BAMBOO PAPER HUT  
PEND 400 E27

Materialien & Farben

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Produktfarbe                         | Braun              |
| Gehäusefarbe                         | Braun              |
| Gehäusematerial                      | Bambuspapier Stahl |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C             |

Anwendung & Installation

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich            | -20...+40 °C                        |
| Lagertemperaturbereich                | -20...+80 °C                        |
| Anschlussart                          | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |
| Schutzart                             | IP20                                |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK03                                |
| Dimmbar                               | Nein                                |
| Montageart                            | Abgehängt                           |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Anwendungsumgebung                | Innenanwendungen |
| Mit Leuchtmittel                  | Nein             |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit | Nein             |
| Fassungsbezeichnung               | E27              |

Zertifikate & Standards

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Normen                                                   | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein      |

Zusätzliche Produktdaten

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 6 W LED |
| Anzahl Leuchtmittel   | 1                                |
| BEG förderfähig       | Nein                             |

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.
- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                           |                                           | Name des Dokuments                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | DECOR BAMBOO PAPER HUT PEND/CLG E27 |
|  | Konformitätserklärung                     | DECOR LUM                           |
|  | Konformitätserklärung UKCA                | DECOR LUM                           |

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen    |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|
| 4058075840669 | Faltschachtel<br>1                     | 412 mm x 412 mm x 273 mm            | 1283.00 g     | 46.34 dm³  |
| 4058075840676 | Versandschachtel<br>2                  | 558 mm x 428 mm x 435 mm            | 3899.00 g     | 103.89 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.