


# PRODUKTDATENBLATT

## Decor Bubble Pendant 6XE27 Multicolor

Decor Bubble | Dekorative Leuchten aus farbigem Metall mit E27 Fassung



### Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller

### Produktvorteile

- Kontrastreiche Farbtöne
- Durch das Design wird die Lampe zum Leuchten-Highlight
- Verschiedene Arten von Leuchten mit der gleichen Designsprache sorgen für einen einheitlichen Stil im Zuhause
- An/Aus Schalter für Tisch- und Stehleuchte
- Nachhaltig aufgrund des austauschbaren Leuchtmittels
- Einfache Montage

### Produkteigenschaften

- Gehäusematerial: Metall
- Textilkabel




## TECHNISCHE DATEN

## Elektrische Daten

|              |              |
|--------------|--------------|
| Nennspannung | 220...240 V  |
| Schutzklasse | II           |
| Betriebsart  | Netzspannung |

## Maße &amp; Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 700,00 mm |
| Breite         | 680,00 mm |
| Höhe           | 430,00 mm |
| Produktgewicht | 1745,00 g |



DECOR BUBBLE PENDANT 6XE27

## Materialien &amp; Farben

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Produktfarbe                         | Mehrfarbig |
| Gehäusefarbe                         | Mehrfarbig |
| Gehäusematerial                      | Stahl      |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C     |

## Anwendung &amp; Installation

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C                    |
| Lagertemperaturbereich     | -20...+80 °C                    |
| Anschlussart               | Anschlussklemme, 2-polig (L, N) |
| Schutzart                  | IP20                            |
| Dimmbar                    | Nein                            |
| Montageart                 | Abgehängt                       |
| Anwendungsumgebung         | Innenanwendungen                |
| Mit Leuchtmittel           | Nein                            |

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Austauschbare Lichtquelleneinheit | Nein |
| Fassungsbezeichnung               | E27  |

### Zertifikate & Standards

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Normen                                                   | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein      |

### Zusätzliche Produktdaten

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 6 x 25 W (6 x 15W LED) |
| Anzahl Leuchtmittel   | 6                                               |
| BEG förderfähig       | Nein                                            |

### Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

### DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                                           | Name des Dokuments               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | Decor Bubble Pendant and ceiling |
|  | Rechtliche Hinweise                       | DECOR DRUMS/PLISSE/STRAW/BUBBLE  |
|  | Konformitätserklärung                     | DECOR LUM                        |
|  | Konformitätserklärung UKCA                | DECOR LUM                        |

### VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen                |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------|
| 4058075838901 | Faltschachtel<br>1                     | 287 mm x 317 mm x 743 mm            | 2426.00 g     | 67.60 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075838918 | Versandschachtel<br>2                  | 595 mm x 330 mm x 760 mm            | 6459.00 g     | 149.23 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.