

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO Decor Bubble Pendant 6XE27 Multicolor

Decor Bubble | Apparecchi decorativi realizzati in metallo colorato con attacco E27



#### Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati

#### Vantaggi del prodotto

- Tonalità di colore contrastanti
- Il design fa sì che la lampada diventi il punto forte luminaire
- Diversi tipi di apparecchi con lo stesso linguaggio di design mantengono uno stile coerente in casa
- Interruttore in linea per luminaire da tavolo e da terra
- Soluzione sostenibile grazie alle sorgenti luminose intercambiabili
- Facile montaggio

# Caratteristiche del prodotto

- Materiale dell'alloggiamento: metallo
- Cavo in tessuto




#### **DATI TECNICI**

# DATI ELETTRICI

Tensione nominale	220240 V
Fattore di potenza $\lambda$	-
Classe di sicurezza	П
Modalità di funzionamento	Mains voltage

# **DIMENSIONI E PESO**

Lunghezza	700,00 mm
Larghezza	680,00 mm
Altezza	430,00 mm
Peso prodotto	1745,00 g



**DECOR BUBBLE PENDANT 6XE27** 

# MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Multicolore
Colore della struttura	Multicolore
Materiale del corpo	Steel
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C

# APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20+80 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 2-Pole (L, N)
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Suspended
Ambiente applicativo	IndoorIndoor

Con sorgente luminosa	No
Replaceable light source	No
Definizione del portalampada	E27

#### CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme		CE / UKCA
Tempera	atura di superficie limitata	No

#### ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Potenza massima della lampadina: 6 x 25 W (6 x 15 W LED)
Numero di illuminanti inclusi	6

# Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

#### **DOWNLOAD**

	Documenti e certificati	Nome del documento	
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DECOR BUBBLE PENDANT CEILING	
PDF	Informazioni legali	Safety insert G11219301	
PDF	Dichiarazioni di conformità	DECOR LUM	
PDF	Dichiarazioni di conformità UKCA	DECOR LUM	

# **DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854458583	Astuccio 1	287 mm x 317 mm x 743 mm	2970.00 g	67.60 dm <sup>3</sup>
4099854458590	Cartone di spedizione 2	595 mm x 330 mm x 760 mm	5940.00 g	149.23 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

# **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.