


Soundbar per l'Home Theater SC-HTB150



[Torna alla pagina prodotto](#)

[Stampa](#)

Amplificatore		
Tipo di amplificatore	2.1 canali	
Potenza di uscita RMS	Potenza totale modalità stereo RMS	100 W
	Altoparlante anteriore (sinistra/destra)	22,5 W* ²

Sistema di altoparlanti		55 W
Altoparlante anteriore (sinistra/destra)	Tipo	44 x 72 mm
	Unità altoparlante	2 pezzi
	Espansione dei bassi	Porta bass reflex
Subwoofer	Tipo	100 mm
	Unità altoparlante	1 pz
	Espansione dei bassi	-
	Wireless	Sì
Rete		
Bluetooth	Versione	BT 5.0
	Classe	Classe 2
	Codec	SBC



Wi-Fi	Standard	Multi-abbinamento (MAX 8 c -
	Banda di frequenza	-
Chromecast integrato	-	
App Smartphone	Sì (Bluetooth) 2,4 G	
Terminale		
HDMI	Ingresso	-
	Output	x 1 (ARC)
Ingresso Audio	Ingresso ottico	X1
	Ingresso digitale coassiale	-
	Ingresso analogico (jack a piedini/ϕ3,5)	Ingresso Line In da 3,5 mm
Altro	Terminale del sistema IR	x1 (telecomando)
	Porta USB	- (solo a scopo di servizio)

LAN

-

Funzione

Surround

-

Modalità audio

Musica, film, notizie.

Incremento dei bassi

-

Regolazione livello subwoofer

-

Modalità Clear Dialog

-

Controllo livello dialoghi

-

Modalità basso volume

-

Riduzione automatica del volume durante gli spot

-

Modalità Direct music con controllo remoto

-

Sincronizzazione labiale automatica con controllo
HDAVI

-

Funzione audio



Funzione/Formato decoder

LPCM

Sì, PCM.

Dolby Digital

-

Dolby Digital +

-

Dolby True HD

-

Dolby Atmos

-

DTS Digital Surround

-

c ES

-

DTS 96/24

-

DTS-HD HR

-

Audio ad alta risoluzione DTS-HD

-

DTS-HD Master Audio

-

DTS: X

-



Funzione HDMI

CEC	- Sì
Audio Return Channel (per l'uscita HDMI)* ¹	Sì
Ingresso multicanale LPCM (ingresso HDMI)	-
1080p, Deep Color, x.v. Colore	-
Pass-through 4K	-
COMPATIBILE FULL HD 3D	-
Conversione HDMI UP	-
Pass-through HDR10	-
Pass-through HDR10+	-
Pass Through Dolby Vision	-
Uso di servizio	Sì
Aggiornamento software clienti	Sì

Funzione USB	USB Host Play	No
	Formato riproduzione	-
	Configurazione unità principale	
Possibilità di montaggio a parete	Sì	
Dimensioni abbinate al televisore	43 pollici e oltre	
Generale		
Unità principale	Alimentazione	CA 100-240 V ~50/60 Hz, CC
	Consumo energetico * ² Uso normale	25 W
	Consumo energetico * ² Standby rete disattivato	-
	Consumo energetico * ² Standby rete attivato	≤ 0,5 W
	Alimentazione	CA 100-240 V ~50/60 Hz

Subwoofer	Consumo energetico *2 Uso normale	20 W
	Consumo energetico *2 Standby rete disattivato	-
Display	Luce RGB Consumo energetico *2 Standby rete attivato	≤ 2 W
Varialuce	-	
Spegnimento automatico	Sì, 15 min	
Dimensione		
Unità principale (L x A x P)	Per layout su piano	762 x 58 x 68 mm
	Per layout a parete	762 x 58 x 68 mm
Subwoofer (L x A x P)	150 x 250 x 200 mm	
Peso		
Unità principale	1,5 kg	
Subwoofer	1,7 kg	



Colore

Nero

Accessori

Controllo remoto	Sì
Batterie a secco per telecomando	Sì
Cavo CA	Adattatore 1,5 m
Staffa per montaggio a parete	Sì
Cavo sistema IR	-
Istruzioni d'uso	Sì
Guida di impostazione rapida	-

NOTA

È necessario un TV compatibile con ARC (Audio Return Channel).

*2 Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutte le cifre riportate nelle presenti specifiche sono solo