

Informazioni sul prodotto

82 01 200

KNIPEX TwinGrip

Pinza a presa frontale e laterale



- Presa, serraggio e allentamento di viti con teste e azionamenti usurati
- Combinazione unica: funzione di presa frontale e laterale, cerniera passante, regolazione mediante pulsante
- Potente ganascia anteriore con denti robusti e rapporto di trasmissione elevato sulla punta della ganascia
- Pinza molto sottile: lavora anche in spazi ristretti, con zona di rotazione di dimensioni ridotte per avvitature veloci
- Il fermo di contrasto riduce il rischio di schiacciamento delle dita
- Durevole e resistente grazie alla robusta articolazione passante della pinza
- Il generalista per tutti i lavori più comuni
- Ottima capacità di presa frontale e laterale: per diametri e aperture di chiave di 4-22 mm
- Presa frontale affidabile di pezzi piatti fino a 8 mm grazie al sistema a tre punti di presa
- Cerniera a scorrimento a cinque posizioni con regolazione mediante pulsante per una regolazione precisa della capacità di presa



Generico	
Art. No.	82 01 200
EAN	4003773087243
Esecuzione	bonderizzata grigia
Testa	lucidata
manici	rivestiti in resina sintetica antiscivolo
Peso	236 g
Dimensioni	200 x 45 x 15 mm
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile
Caratteristiche tecniche	
Regolazioni	5
Capacità per tubi (diametro)	Ø 0 5/32 - 0 7/8 Pollici
Capacità per tubi (diametro)	Ø 4 - 22 mm
Per dadi apertura	4 - 22 mm
Per dadi apertura	0 5/32 - 0 7/8 Pollici

Salvo errori e modifiche tecniche



