

CATALOGO GENERALE

BTICINO > Apparecchiature per la distribuzione dell'energia BT > Interruttori modulari BTDIN > Portafusibili



F312

Prezzo 16.399999999999999 € (IVA esclusa)

Portafusibile sezionatore 2P - 20A - 400V - fusibili tipo T (8,5x31,5 mm) - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

Dati commerciali

Grado di protezione	IP20	Quantità minima	3
Sezione massima del cavo	25/35mmq	Unità di vendita	3
Altezza	83mm	Prezzo	16.39999999999999
Larghezza	35.6mm	Valuta	EUR
Profondità	73mm	Unità di misura	Prezzo al pezzo
Moduli	2	Codice Ean	8012199139166
Norma di Riferimento	CEI EN 60947-3 -		
	IEC269-3-1		
Poli	2P		
Tensione	400Vac		
Corrente In	20A		
Serie	Btdin		

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo Bticino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/20/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della Bicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati dia organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articol sono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura, essi sono stati costruiti conformemente alla Regolo dell'Arte in materia di sicurezza elettrica, essi non compromettico le beni se installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottopostà a manutenzione non difettosa. I prodotti Bicino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.

Prodotti correlati



F300L

Blocco lucchettabile per portafusibili sezionatori in posizione di aperto

14,28 €



F300NAC

Contatto ausiliario 1NO/NC per portafusibili sezionatori

34,24 €



F300P

Cassetto portafusibili di ricambio 1 modulo DIN

5,9 €



F300S

Spia di avvenuta fusione per portafusibili

8,61 €

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo Bticino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obbiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della Bticino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). I nostri articio isono conformi alle Norme di Prodotto Europee e presentano, dove necessario, la marcatura, essi sono stati costruiti conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrico, essi onno compromettono la sicurezza di presone, animali domestici e beni is e installati in modo corretto, secondo la loro destinazione, e sottoposti a manutenzione non difettosa. I prodotti Bticino certificati con il marchio IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) sono inoltre conformi ai requisiti delle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sulla base di quanto sopra tali prodotti sono da ritenersi conformi alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/2008.