

CATALOGO  
GENERALE

2015

APPARECCHIATURE E SISTEMI  
PER INSTALLAZIONI CIVILI



# Indice generale

## SISTEMA

Nea	2
<b>Expì Touch</b> <small>NEW</small>	4
Expì	6
Flexa	10
Kàdra	12
Gli stili abitativi	14

## CATALOGO

Gamma funzioni	22
Soluzioni installative	24
Le funzioni	26
Supporti e modularità	46
<b>Expì Touch, finiture e colori</b> <small>NEW</small>	48
Expì, finiture e colori	48
Flexa, finiture e colori	50
Kàdra, finiture e colori	52
Nea, versioni monocromatiche	57
Contenitori e coperchi	60
<b>Torrette a scomparsa</b> <small>NEW</small>	64

## INTEGRAZIONE

Home Automation	70
Comunicazione	72
Sicurezza	76
Gestione alberghiera	80

## INFO COMMERCIALI

Condizioni generali di vendita	86
Organizzazione Commerciale	87

# Nea. Il tuo punto di luce.

Nea intercetta le nuove tendenze del mercato e le trasforma in sistema aperto, capace di interpretare stili abitativi differenti. Tre linee, quattro estetiche: la nuova Expì Touch che affianca Expì, Flexa e Kàdra. La possibilità di scelta fra cinque finiture, lucide e satinate, per comandi e funzioni. Tutte le prestazioni di un moderno impianto elettrico e l'integrazione con il Gruppo Urmet, in grado di soddisfare tutte le esigenze installative dell'edilizia residenziale, terziaria e pubblica.



## Un sistema aperto.

Il nuovo supporto trasparente, che combina estetica e funzionalità, è il cuore di un sistema di soluzioni che rendono Nea una serie civile aperta e flessibile.



## Cinque varianti per comandi e funzioni.

Comandi e funzioni sono in cinque finiture. Tre lucide: bianco ghiaccio, alluminio e acciaio scuro. Due satinate: bianco e antracite.

**simon**  
**urmet** Tante soluzioni integrate.

Per videocitofonia, antintrusione e gestione accessi la serie civile Nea si avvale delle sinergie funzionali ed estetiche con il Gruppo Urmet.

## Tre linee, quattro estetiche per differenti stili abitativi.

Lo stile evoluto della nuova Expì Touch.  
Il design e i materiali raffinati di Expì.  
L'impronta della semplicità di Flexa.  
Il segno della personalità di Kàdra.



expì  
touch



expì



flexa



kàdra




## Expì Touch. Lo stile evoluto.

Un connubio raffinatissimo tra idea e materia, tra ingegno e tecnica, tra desiderio e forma. La nuova linea di comandi Nea Expì Touch lascia intatte le forme e rivoluziona gli ambienti, integrandosi perfettamente con il resto della gamma Expì.




# expì touch

Simon Urmet presenta Nea Expì Touch, l'evoluzione di gamma che eleva il rango del design democratico. In vetro Nero Lava o Bianco Neve, con aree sensibili illuminate a LED blu e attivabili a sfioramento, grazie a superfici perfettamente lisce. Expì Touch estende lo stile di Nea Expì e lascia il segno. Ancora una volta.



NERO LAVA



BIANCO NEVE





## Nea Expì. Il design democratico.

Nea Expì è un punto luce essenziale, dinamico, contemporaneo. Raffinato nel design e democratico nel prezzo. Vetro, alluminio e metallo per la placca, in tante tonalità e lavorazioni differenti. Per comandi e funzioni tre finiture lucide: bianco ghiaccio, acciaio scuro o alluminio; due satinati: antracite e bianco. Tutte le funzioni per la gestione di energia, comfort, sicurezza. E possibilità di integrazione con videocitofonia, antintrusione e gestione accessi del Gruppo Urmet.



## Vetro, alluminio, metallo. Le nuove tendenze.


Nea Expì dialoga con i nuovi stili abitativi e ne coglie le tendenze. Parla di raffinatezza, con l'essenzialità del vetro temperato. Di pura materia, con l'alluminio lavorato al naturale. Di combinazioni d'arredo, con le cromie del metallo.



VETRO



ALLUMINIO



METALLO


## I dettagli. Punto d'eccellenza.

Nea Expì Touch ha una superficie in vetro che conferisce grande pregio sia al punto luce, sia all'intero allestimento d'interni.




Le placche in vetro sono preziose nei particolari e nella lavorazione. La cornice cromata supporta il vetro e l'alluminio esaltandone la luminosità.

Il caratteristico simbolo circolare dei tasti è sempre illuminato. Sfiandolo aumenta la sua intensità luminosa per confermare che la funzione è attiva. È possibile inoltre regolare la sensibilità del comando touch.



Tutte le placche hanno spessori contenuti: 6 mm per il metallo, 8 mm per il vetro e l'alluminio.

La cura del dettaglio è il punto di partenza. Un design senza compromessi è il punto d'arrivo. Nea Expi è dedicata a chi apprezza i particolari.




Gli spigoli sono raccordati a 45° sia frontalmente che verso il supporto; con una lavorazione a bisello che conferisce equilibrio e sottolinea il design della placca.



Le placche in vetro sono realizzate in vetro temperato come i cristalli delle auto, per garantire totale sicurezza in caso di rotture accidentali.

Tutte le placche sono fornite con cornici interne cromate intercambiabili, che danno carattere e rigore al design.



Le cornici opzionali Bianco Ghiaccio o Nero Lucido possono sostituire quelle di serie per ottimizzare la sintonia cromatica tra placche e comandi.



## Nea Flexa. L'impronta della semplicità.

Nea Flexa è l'impronta della semplicità. Nel disegno essenziale delle linee. Nel profilo sottile degli spessori. Nella capacità di abitare spazi di differenti stili. Nella libertà di combinazioni cromatiche. Nella possibilità di tante funzioni per energia, comfort, sicurezza e comunicazione. Comandi e funzioni in cinque differenti varianti. Placche in tecnopolimero in quattro finiture.






Quattro finiture.  
Tante possibilità.

I toni mimetici delle finiture neutre. Le cromie brillanti dei metallizzati. L'allegria dei colorati. Le soluzioni sorprendenti delle finiture speciali. In venti differenti colori di placca e tante combinazioni.



NEUTRI



METALLIZZATI



SPECIALI



COLORATI



## Nea Kàdra. Il segno della personalità.

Nea Kàdra è unicità di design. Firmata da Antonio Citterio in collaborazione con Toan Nguyen e pensata per un pubblico fuori dagli schemi. Incontro tra forme e colore: dal puro bianco monocromòmo al policromo più audace e divertente. Punto luce capace di raccontare stili abitativi molto distanti fra loro. Dal rigore minimalista e high-tech di ambienti monocromatici alla solarità di spazi ricchi di colore e vitalità. Con possibilità di installare tutte le funzioni e di scegliere fra placche in tecnopolimero o in metallo.





Il rigore del monocromò.  
La rivoluzione  
del policromo.


Un design personalissimo si distende nei toni uniformi del monocromò, in tecnopolimero. E dichiara la sua originalità nella variante in policromo, in metallo e tecnopolimero.



MONOCRÒMO - TECNOPOLIMERO - NEUTRI



MONOCRÒMO - TECNOPOLIMERO - METALLIZZATI



POLICROMO - METALLO



POLICROMO - TECNOPOLIMERO

# Il lusso accessibile.

Fascino materico, design e forza espressiva sono il fondamento dei nuovi stili che Expì reinterpreta e rende accessibili a un pubblico ampio, giovane e contemporaneo. Vetro, alluminio e metallo per la placca, con l'incredibile eleganza di Expì Touch. Per i comandi, cinque finiture; tre lucide: bianco ghiaccio, acciaio scuro o alluminio; e due satinate: antracite e bianco. Tutte le funzioni per la gestione di energia, comfort, sicurezza. E possibilità di integrazione estetica con il videocitofono Aiko di Urmet.

**expì**



TOUCH



VETRO



ALLUMINIO




METALLO



VIDEOCITOFONO AIKO

**urmet**





## La scelta di pregio.

Ricerca dei materiali, raffinatezza dello stile, completezza delle funzioni: sono queste le caratteristiche che determinano la qualità e il valore del punto luce. A questo Nea risponde con due soluzioni. Le linee essenziali di Flexa declinate con finiture speciali per ambienti di alto profilo. Il design unico e personale di Kàdra policromo con placche in metallo, abbinabile con il videocitofono Aiko di Urmet.






## flexa



TECNOPLIMERO SPECIALI



TECNOPLIMERO METALLIZZATI

## kàdra



POLICROMO IN METALLO



POLICROMO IN METALLO



VIDEOCITOFONO AIKO

**urmet**


## La qualità di base.

Flessibilità installativa, design essenziale, garanzia di marca: sono queste le tre richieste fondamentali del mercato nell'edilizia residenziale di base.


A questo Nea risponde con un sorprendente rapporto qualità prezzo. Flexa si propone con tre finiture di placche: neutre, metallizzate e colorate, tutte in tecnopolimero. Kàdra offre il design firmato da Antonio Citterio in collaborazione con Toan Nguyen, dal puro bianco monocromò al policromo più audace e divertente. E Signo di Urmet propone linee rigorose e profilo sottile.




## flexa



TECNOPOLIMERO - NEUTRI



TECNOPOLIMERO - METALLIZZATI



TECNOPOLIMERO - COLORATI

## urmet



VIDEOCITOFONO - SIGNO

## kàdra



MONOCRÒMO - TECNOPOLIMERO



POLICROMO - TECNOPOLIMERO





# Indice Catalogo Serie Civile Nea

<b>GAMMA FUNZIONI</b>	22
<b>SOLUZIONI INSTALLATIVE</b>	24
<b>FUNZIONI</b>	
Apparecchi di comando a sfioramento	26
Apparecchi di comando base, copriforo e copritasto	27
Apparecchi elettronici di comando	31
Apparecchi di comando speciali	31
Prese di corrente, telefoniche, dati, TV-SAT e AV	33
Dispositivi di segnalazione acustica ed ottica	37
Dispositivi di protezione	39
Dispositivi per il comfort	41
Dispositivi per gli allarmi tecnologici	42
Dispositivi di illuminazione e accessori	43
Cornici accessorie per placche Expì	44
<b>SUPPORTI E MODULARITÀ</b>	46
<b>EXPÌ TOUCH, FINITURE E COLORI</b>	48
<b>EXPÌ, FINITURE E COLORI</b>	48
<b>FLEXA, FINITURE E COLORI</b>	50
<b>KÀDRA, FINITURE E COLORI</b>	52
<b>NEA, VERSIONI MONOCROMATICHE</b>	57
<b>CONTENITORI E COPERCHI</b>	60
<b>TORRETTE A SCOMPARSA</b>	64

# Un sistema, tre linee, tutte le funzioni.

Nea è la risposta a tutte le esigenze di un moderno impianto elettrico. Funzioni standard ed evolute in cinque varietà cromatiche: bianco e antracite satinati; bianco ghiaccio, acciaio scuro e alluminio lucidi. Quattro differenti possibilità estetiche: Expì, nelle versioni Touch con comandi a sfioramento o con comandi tradizionali, Flexa e Kàdra. E la sinergia con l'offerta delle società del Gruppo Urmet per domotica, comunicazione, antintrusione e gestione accessi.

---

## COMANDI

Tutte le funzioni base (interruttori, deviatori, pulsanti e invertitori) sono illuminabili e personalizzabili. Disponibili nella versione 10A, sia con cablaggio a vite che con morsetti a cablaggio automatico. Ampia e completa la gamma di funzioni elettroniche. I comandi base sono disponibili anche nella versione Touch.



---

## ENERGIA E SEGNALI

Qualsiasi applicazione domestica e terziaria trova una risposta efficace e puntuale:

- prese di corrente nei diversi standard italiano e internazionale
- prese TV e SAT
- connettori telefonici e per reti informatiche



---

## PROTEZIONE E SEGNALAZIONE

Un'offerta che tiene conto di tutti gli aspetti legati alla sicurezza dell'impianto, con soluzioni versatili e funzionali, come le segnalazioni acustiche e ottiche.



## CLIMA

Cronotermostati e termostati a incasso di semplice programmazione e facile utilizzo per l'utente, coordinati con tutte le estetiche e le varietà cromatiche dei comandi.



## ANTINTRUSIONE

Integrato nelle estetiche Expì, Flexa e Kàdra, Urmet propone un sistema antifurto professionale, completo e tecnologicamente avanzato.



**urmet**

## COMUNICAZIONE

Expì Touch, Expì, Flexa e Kàdra si integrano con il design dei sistemi citofonici e video-citofonici Urmet: il naturale completamento estetico con un impianto evoluto.



**urmet**

## GESTIONE ALBERGHIERA


Per la gestione di accessi, temperature e consumi elettrici, grazie alla sinergia con GLT e il suo sistema Perseo, Simon Urmet offre una soluzione integrata con tutte le estetiche Nea.



**GLT**  
URMET|GROUP

## Un supporto. E tanti vantaggi.

Il supporto trasparente combina qualità estetica e funzionalità, facilitando l'installazione. È disponibile nei formati 2, 3, 4 e 6 moduli.



### INSERIMENTO FRONTALE

L'installazione del prodotto è facilitata dall'inserimento e disinserimento frontale dei moduli funzione. Ciò permette di lavorare e cablare i dispositivi comodamente.

### MEZZO MODULO

La presenza sul supporto dell'aggancio a mezzo modulo dà la possibilità, utilizzando il copriforo dedicato, di centrare le funzioni all'interno delle scatole 503, 504 e 506.

### GUAINA DI PROTEZIONE

Per i supporti a tre moduli è disponibile una guaina trasparente che protegge comandi e supporto installati nella parete prima della verniciatura.




### VITI LUNGHE

Le nuove viti lunghe 24 mm rendono efficaci anche le installazioni su pareti irregolari.

## Cablaggio rapido. Senza cacciavite.

Le funzioni sono state progettate pensando al lavoro di chi le installerà: tutti i comandi base sono realizzati per rendere il cablaggio più veloce, semplice ed immediato.



### CABLAGGIO SENZA CACCIAVITE

Il cablaggio con morsetti automatici certificati IMQ per comandi base da 10 A evita l'uso del cacciavite, rendendo molto più veloce l'installazione.

### FILI DI SEZIONI DIFFERENTI

Nello stesso morsetto è possibile cablare 2 cavi con sezioni differenti, garantendo per entrambi la stessa tenuta e lo stesso fissaggio.

### DISINNESTO RAPIDO

Nel caso sia necessario è possibile disinserire il cavo premendo semplicemente sulla linguetta di sgancio rapido.

## Tre linee. Ampia modularità.

Nea significa ampia modularità. Placche e supporti sono disponibili nelle versioni a 3 e 4 moduli per Expi Touch, nelle versioni base da 2, 3 e 4 moduli in tutte le estetiche, ma anche in modularità da 6, 7, 3+3, 4+4 per consentire versatilità installativa. I comandi base, in cinque varietà cromatiche, sono disponibili nelle versioni da 1, 2 e 3 moduli.

### expi<sup>touch</sup>



### expi



### flexa



### kàdra



## Protezione totale. Funzionalità installativa.

### nea IP40 - IP55



IP40



IP55

Nea, con la sua gamma funzioni completa, arreda con stile e sicurezza anche garage, aree umide e ambienti esterni esposti agli agenti atmosferici. Alla garanzia di impermeabilità, certificata IP40, IP55 e IP66 si aggiunge semplicità di montaggio e versatilità installativa. Grazie ai coperchi e ai contenitori stagni l'impianto è protetto contro ogni rischio di umidità, polvere, getti d'acqua, intemperie. Le calotte IP55 sono disponibili in tre colori: grigio, antracite e bianco.

### K45 IP66



IP66

La gamma di torrette a scomparsa IP66 è realizzata con frutti integrati, non sostituibili.

# Apparecchi di comando a sfioramento.

I nuovi comandi elettronici a sfioramento si contraddistinguono per flessibilità e facilità installativa. Inserimento e disinserimento frontale dei comandi elettronici a sfioramento all'interno del supporto Nea a tre o a quattro moduli. Possibilità di regolare la sensibilità del sensore di prossimità dei comandi attraverso gli appositi dip-switch. I comandi elettronici touch sono dotati di LED blu che incrementano la propria luminosità per confermare che la funzione è stata attivata.



Scatola incasso  
tre moduli.

Supporto  
10703N

Interruttore  
14101

Placca vetro  
14033.BN

## COMANDI ELETTRONICI A SFIORAMENTO



Interruttore elettronico a 1 modulo con uscita a relè 1P NA 6A 230V, dotato di un sensore a sfioramento e LED blu. Modalità di funzionamento monostabile o bistabile. Il dispositivo elettronico è provvisto di memoria di stato: in caso di black out, riprende il proprio funzionamento con l'ultimo stato di funzionamento attivato. Può essere controllato da più punti con pulsanti standard (10108.XX) o elettronici (14108). Certificato IMQ.

14101



Comando elettronico remoto 230V a 1 modulo dotato di un sensore a sfioramento e LED blu. Non deve essere collegato direttamente al carico, ma serve per pilotare da più punti il dispositivo elettronico 14101. Il pulsante elettronico può essere abbinato anche al dimmer elettronico 14550/2. Certificato IMQ.

14108



Comando elettronico a 1 modulo per il controllo tapparella con uscita a relè NA 2A 230V. Dotato di due sensori a sfioramento e due LED blu. Le due aree sensibili sono interbloccate tra di loro. Certificato IMQ.

14139



Dimmer elettronico 230V a 2 moduli con capacità 40-400W/40-400VA, per la regolazione di carichi resistivi, induttivi e capacitivi. Dotato di due sensori a sfioramento e due LED blu. Può essere comandato da più punti con pulsanti elettronici (14108) o con pulsanti standard (10108.XX). Il dispositivo è dotato di memoria di stato. L'ultimo livello luminoso selezionato è automaticamente memorizzato. In caso di mancanza di alimentazione (black out), se il carico era già alimentato prima della mancanza di alimentazione, al ripristino della sorgente elettrica il dispositivo si riporta alla condizione ultima memorizzata.

14550/2



Pulsante elettronico a 1 modulo dotato di un sensore a sfioramento con LED blu; da abbinare al sistema domotico IPerHome di Urmet.

14108/12



Copriforo a 1 modulo per placche Expi Touch 140XX.

14350


# Apparecchi di comando tradizionali.

## COME RICAVARE IL CODICE COMPLETO

Per ottenere il codice completo della referenza desiderata: (1) partire dal codice base del prodotto in antracite, espresso in numeri (es. 10350); (2) aggiungere la sigla del colore desiderato, espresso in lettere (es. B); si ottiene così il codice completo (es: 10350.B).




## APPARECCHI DI COMANDO BASE, COPRIFORO, COPRITASTO



Copriforo  
e passacavo

## COPRITASTO INTERCAMBIABILI

I copritasto dei comandi base possono essere facilmente sostituiti con quelli provvisti di diffusore luminoso per l'individuazione al buio o con quelli dotati di simbolo funzione illuminabile.



## APPARECCHI DI COMANDO BASE, COPRIFORO E COPRITASTO

Comandi  
Unipolari  
250 Vca  
innesto  
rapido



ANTRACITE



.B BIANCO

10001  Interruttore innesto rapido 1P 10A, 1 mod.

10003  Deviatore innesto rapido 1P 10A, 1 mod.

10004  Invertitore innesto rapido 1P 10A, 1 mod.

10008  Pulsante innesto rapido 1P NO, 10A, 1 mod.

Comandi  
Unipolari  
250 Vca  
a vite



ANTRACITE



.B BIANCO



.AC ACCIAIO SCURO



.BG BIANCO GHIACCIO



.AL ALLUMINIO

10101  Interruttore morsetti a vite 1P 10A, 1 mod.

10161  Interruttore morsetti a vite 1P 16A, 1 mod.

10103  Deviatore morsetti a vite 1P 10A, 1 mod.

10163  Deviatore morsetti a vite 1P 16A, 1 mod.

10104  Invertitore morsetti a vite 1P 10A, 1 mod.

10164  Invertitore morsetti a vite 1P 16A, 1 mod.

10108  Pulsante morsetti a vite 1P NO, 10A, 1 mod.

10109  Pulsante morsetti a vite 1P NC, 10A, 1 mod.

Interruttori  
bipolari  
250 Vca



ANTRACITE



.B BIANCO



.AC ACCIAIO SCURO



.BG BIANCO GHIACCIO



.AL ALLUMINIO

10162  Interruttore morsetti a vite 2P 16A, 1 mod.

Pulsanti  
Unipolari  
250 Vca



ANTRACITE



.B BIANCO



.AC ACCIAIO SCURO



.BG BIANCO GHIACCIO



.AL ALLUMINIO

10118  Pulsante a tirante, morsetti a vite 1P NO, 10A, 1 mod.



ANTRACITE



.B BIANCO

10128/2  Pulsante targa portanome illuminabile, morsetti a vite 1P NO, 10A, 2 mod.

## APPARECCHI DI COMANDO BASE, COPRIFORO E COPRITASTO

Copritasto  
intercambiabili



ANTRACITE




.B BIANCO



AC ACCIAIO SCURO



BG BIANCO GHIACCIO



AL ALLUMINIO

10360  Copritasto, 1 mod.



ANTRACITE



.B BIANCO



AC ACCIAIO SCURO



BG BIANCO GHIACCIO



AL ALLUMINIO

10360/2  Copritasto, 2 mod.



ANTRACITE



.B BIANCO



AC ACCIAIO SCURO



BG BIANCO GHIACCIO



AL ALLUMINIO

10360/3  Copritasto, 3 mod.



ANTRACITE



.B BIANCO



AC ACCIAIO SCURO



BG BIANCO GHIACCIO



AL ALLUMINIO

10361/2  Copritasto simbolo "0 I" per Interruttore 2P, 2 mod.



ANTRACITE



.B BIANCO



AC ACCIAIO SCURO



BG BIANCO GHIACCIO



AL ALLUMINIO

10362  Copritasto illuminabile, 1 mod.



ANTRACITE



.B BIANCO



AC ACCIAIO SCURO



BG BIANCO GHIACCIO



AL ALLUMINIO

10362/2  Copritasto illuminabile, 2 mod.

## APPARECCHI DI COMANDO BASE, COPRIFORO E COPRITASTO

Copritasto  
intercambiabili



ANTRACITE



**B** BIANCO



**AC** ACCIAIO SCURO



**BG** BIANCO GHIACCIO



**AL** ALLUMINIO

**10362/3**  Copritasto illuminabile, 3 mod.



ANTRACITE



**B** BIANCO



**AC** ACCIAIO SCURO



**BG** BIANCO GHIACCIO



**AL** ALLUMINIO

**10363**  Copritasto illuminabile simbolo "campanello", 1 mod.



ANTRACITE



**B** BIANCO



**AC** ACCIAIO SCURO



**BG** BIANCO GHIACCIO



**AL** ALLUMINIO

**10363/2**  Copritasto illuminabile simbolo "campanello", 2 mod.



ANTRACITE



**B** BIANCO



**AC** ACCIAIO SCURO



**BG** BIANCO GHIACCIO



**AL** ALLUMINIO

**10364**  Copritasto illuminabile simbolo "luce", 1 mod.



ANTRACITE



**B** BIANCO



**AC** ACCIAIO SCURO



**BG** BIANCO GHIACCIO



**AL** ALLUMINIO

**10364/2**  Copritasto illuminabile simbolo "luce", 2 mod.



ANTRACITE



**B** BIANCO



**AC** ACCIAIO SCURO



**BG** BIANCO GHIACCIO



**AL** ALLUMINIO

**10365**  Copritasto illuminabile simbolo "chiave", 1 mod.

## APPARECCHI DI COMANDO BASE, COPRIFORO E COPRITASTO



ANTRACITE      .B BIANCO      AC ACCIAIO SCURO      BG BIANCO GHIACCIO      AL ALLUMINIO

10365/2  Copritasto illuminabile simbolo "chiave", 2 mod.

Copritasto  
intercambiabili

## APPARECCHI ELETTRONICI DI COMANDO



ANTRACITE      .B BIANCO      AC ACCIAIO SCURO      BG BIANCO GHIACCIO      AL ALLUMINIO

10126  Interruttore con sensore IR 1P NO - 6 A, 1 mod.

Comandi  
elettronici



ANTRACITE      .B BIANCO      AC ACCIAIO SCURO      BG BIANCO GHIACCIO      AL ALLUMINIO

10530  Dimmer rotativo per carichi resistivi 100-500 Watt, 230 Vca, 1 mod.  
10533  Dimmer rotativo e deviatore push-push, per carichi resistivi 100-500 Watt, 230 Vca, 1 mod.



ANTRACITE      .B BIANCO      AC ACCIAIO SCURO      BG BIANCO GHIACCIO      AL ALLUMINIO

10550  Dimmer a pulsante per carichi resistivi e induttivi, 60-500VA, 230Vca, tecnologia TRIAC, 1 mod.

## APPARECCHI DI COMANDO SPECIALI



ANTRACITE      .B BIANCO      AC ACCIAIO SCURO      BG BIANCO GHIACCIO      AL ALLUMINIO

10138  Pulsanti indipendenti, morsetti a vite, 1P NO + 1P NO, 10A, 1 mod.

Comandi  
speciali

## COMANDI SPECIALI

Comandi speciali



ANTRACITE



.B BIANCO



.AC ACCIAIO SCURO



.BG BIANCO GHIACCIO



.AL ALLUMINIO

**10139**  Pulsanti interbloccati, morsetti a vite, 1P NO + 1P NO, 10A, 1 mod.



ANTRACITE



.B BIANCO



.AC ACCIAIO SCURO



.BG BIANCO GHIACCIO



.AL ALLUMINIO

**10140**  Commutatore 3 pos. morsetti a vite, 1P 10A, posizione centrale in OFF, 1 mod.



ANTRACITE



.B BIANCO



.AC ACCIAIO SCURO



.BG BIANCO GHIACCIO



.AL ALLUMINIO

**10650**  Interruttore tascaportabadge, 3 mod.



**10651** Badge Tag trasponder per articoli 10650



ANTRACITE



.B BIANCO



.AC ACCIAIO SCURO



.BG BIANCO GHIACCIO



.AL ALLUMINIO

**10141**  Interruttore a chiavi differenti (estraibile solo in posizione "0"), morsetti a vite, 2P 10A, 1 mod.

**10142**  Interruttore a chiavi uguali (estraibile solo in posizione "0"), morsetti a vite, 2P 10A, 1 mod.

**10148**  Pulsante a chiavi differenti (estraibile solo in posizione "0"), morsetti a vite, 2P 10A, 1 mod.

**10149**  Pulsante a chiavi uguali (estraibile solo in posizione "0"), morsetti a vite, 2P 10A, 1 mod.



**99149** Coppia di chiavi di ricambio per codici 10149

## PRESE DI CORRENTE, TELEFONICHE, DATI, TV-SAT E AV

Prese di corrente standard italiano e universali



ANTRACITE



.B BIANCO



AC ACCIAIO SCURO



BG BIANCO GHIACCIO



AL ALLUMINIO

10301  Presa P11, 2P+T 10A-250V, 1 mod.



ANTRACITE



.B BIANCO



AC ACCIAIO SCURO



BG BIANCO GHIACCIO



AL ALLUMINIO

10302  Presa P17, 2P+T 16A-250V, 1 mod.



ANTRACITE



.B BIANCO



AC ACCIAIO SCURO



BG BIANCO GHIACCIO



AL ALLUMINIO

10303  Presa Bipasso, 2P+T 16A-250V, P11 - P17, 1 mod.



ANTRACITE



.B BIANCO



AC ACCIAIO SCURO



BG BIANCO GHIACCIO



AL ALLUMINIO

10309/2  Presa P30, 2P+T 16A-250V, 2 mod.



ANTRACITE



.B BIANCO



AC ACCIAIO SCURO



BG BIANCO GHIACCIO



AL ALLUMINIO

10310/2  Presa universale 2P+T 16A-250V, 2 mod.



ANTRACITE



.B BIANCO



AC ACCIAIO SCURO



BG BIANCO GHIACCIO



AL ALLUMINIO

10315/2  Presa universale + USA, 2P+T 16A-250V, 2 mod.

## PRESE DI CORRENTE, TELEFONICHE, DATI, TV-SAT E AV

Prese di corrente standard italiano e universali



**10325** Presa per circuiti ausiliari BT, polarizzata, 2P 6A-24V (10A-48V), 1 mod.

Prese di corrente standard esteri



**10305** Presa USA + saudita, 2P+T 15A-127V, polarizzata, 1 mod.




**10320/2** Presa tedesca, 2P+T 16A-250V, 2 mod.



**10321/2** Presa francese, 2P+T 16A-250V, 2 mod.

Prese di corrente per linee dedicate



**10303.R** Presa bipasso, 2P+T 16A-250V, P11-P17, 1 mod.

**10309/2** Presa P30, 2P+T 16A-250V, 2 mod.



ROSSO

**10310/2.R** Presa universale, 2P+T 16A-250V, 2 mod.



ROSSO

**10315/2.R** Presa universale+USA 2P+T 16A-250V, 2 mod.

## PRESE DI CORRENTE, TELEFONICHE, DATI, TV-SAT E AV



ANTRACITE



.B BIANCO



AC ACCIAIO SCURO



BG BIANCO GHIACCIO



AL ALLUMINIO

10411  Presa telefonica RJ11 6/4, 1 mod.10412  Presa telefonica RJ12 6/6, 1 mod.Prese  
telefoniche

ANTRACITE



.B BIANCO



AC ACCIAIO SCURO



BG BIANCO GHIACCIO



AL ALLUMINIO

10445E  Presa RJ45 Cat.5e, (EIA T568A/B), 1 mod.Prese  
dati

ANTRACITE



.B BIANCO



AC ACCIAIO SCURO



BG BIANCO GHIACCIO



AL ALLUMINIO

10446  Presa RJ45 Cat.6 non schermata, 1 mod.

ANTRACITE



.B BIANCO



AC ACCIAIO SCURO



BG BIANCO GHIACCIO



AL ALLUMINIO

10450  Presa HDMI con adattatore da 19 Poli F/F con contatti e involucro dorato.

ANTRACITE



.B BIANCO



AC ACCIAIO SCURO



BG BIANCO GHIACCIO



AL ALLUMINIO

10451  Presa standard usb, morsetti a vite, 1 mod.

## PRESE DI CORRENTE, TELEFONICHE, DATI, TV-SAT E AV

Prese  
TV-SAT

ANTRACITE



.B BIANCO



.AC ACCIAIO SCURO



.BG BIANCO GHIACCIO



.AL ALLUMINIO

10401  Presa TV diretta att. 0,5 dB, maschio, IEC 169-2, 1 mod.10405  Presa TV passante att. 5 dB, maschio, IEC 169-2, 1 mod.10410  Presa TV passante att. 10 dB, maschio IEC 169-2, 1 mod.10414  Presa TV passante att. 14 dB, maschio, IEC 169-2, 1 mod.10418  Presa TV passante att. 18 dB, maschio, IEC 169-2, 1 mod.

ANTRACITE



.B BIANCO



.AC ACCIAIO SCURO



.BG BIANCO GHIACCIO



.AL ALLUMINIO

10407  Presa diretta SAT att. 0,5 dB, femmina, 1 mod.

ANTRACITE



.B BIANCO



.AC ACCIAIO SCURO



.BG BIANCO GHIACCIO



.AL ALLUMINIO

13400/2  Presa diretta att. 2 dB, maschio IEC 169-2 (TV) e femmina (SAT), 2 mod.13405/2  Presa passante att. 5 dB, maschio IEC 169-2 (TV) e femmina (SAT), 2 mod.13410/2  Presa passante att. 10 dB, maschio IEC 169-2 (TV) e femmina (SAT), 2 mod.13414/2  Presa passante att. 14 dB, maschio IEC 169-2 (TV) e femmina (SAT), 2 mod.13418/2  Presa passante att. 18 dB, maschio IEC 169-2 (TV) e femmina (SAT), 2 mod.

99475 Resistenza 75 Ohm per prese passanti

## PRESE DI CORRENTE, TELEFONICHE, DATI, TV-SAT E AV

				
ANTRACITE	.B BIANCO	AC ACCIAIO SCURO	BG BIANCO GHIACCIO	AL ALLUMINIO
<input type="checkbox"/> 10458	Presa coassiale BNC, per cavo RG58 (50 Ohm), a crimpare, 1 mod.			
<input type="checkbox"/> 10459	Presa coassiale BNC, per cavo RG59 (75 Ohm), a crimpare, 1 mod.			

Prese di  
segnale AV

				
ANTRACITE	.B BIANCO	AC ACCIAIO SCURO	BG BIANCO GHIACCIO	AL ALLUMINIO
<input type="checkbox"/> 10460	Presa Hi-Fi per altoparlante, 1 mod.			

## DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA ED OTTICA

				
ANTRACITE	.B BIANCO	AC ACCIAIO SCURO	BG BIANCO GHIACCIO	AL ALLUMINIO
<input type="checkbox"/> 10250	Suoneria 12V c.a., 1 mod.			
<input type="checkbox"/> 10255	Ronzatore 12V c.a., 1 mod.			
<input type="checkbox"/> 10260	Suoneria 230V c.a., 1 mod.			
<input type="checkbox"/> 10265	Ronzatore 230V c.a., 1 mod.			

Dispositivi  
di segnalazione  
acustica

				
ANTRACITE	.B BIANCO	AC ACCIAIO SCURO	BG BIANCO GHIACCIO	AL ALLUMINIO
<input type="checkbox"/> 10251/2	Suoneria elettronica multitonale (18 melodie selezionabili) 8-12V			
<input type="checkbox"/> 10261/2	Suoneria elettronica multitonale (18 melodie selezionabili) 230V			

## DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA ED OTTICA

Dispositivi di segnalazione ottica



ANTRACITE



.B BIANCO



.AC ACCIAIO SCURO



.BG BIANCO GHIACCIO



.AL ALLUMINIO

10280  Diffusore trasparente, 1 mod.10284  Diffusore trasparente con led bicolore 230 VAC, morsetti a vite, 1 mod.10285  Diffusore trasparente con led bicolore 12/24 VAC, morsetti a vite, 1 mod.

ANTRACITE



.B BIANCO



.AC ACCIAIO SCURO



.BG BIANCO GHIACCIO



.AL ALLUMINIO

10281  Diffusore arancione, 1 mod.

ANTRACITE



.B BIANCO



.AC ACCIAIO SCURO



.BG BIANCO GHIACCIO



.AL ALLUMINIO

10282  Diffusore rosso, 1 mod.

ANTRACITE



.B BIANCO



.AC ACCIAIO SCURO



.BG BIANCO GHIACCIO



.AL ALLUMINIO

10283  Diffusore verde, 1 mod.

ANTRACITE



.B BIANCO



.AC ACCIAIO SCURO



.BG BIANCO GHIACCIO



.AL ALLUMINIO

10297  Torcia elettronica estraibile d'emergenza 230V c.a., 1 mod.

10296 Lampada emergenza e segnapasso 230V, 3 mod.

10298 Lampada segnapasso 230V, 3 mod. È possibile gestire su richiesta dell'utente ordini speciali di lampade segnapasso RGB (luci rossa, blu e verde) con medesime caratteristiche tecniche del codice 10298

## DISPOSITIVI DI PROTEZIONE



ANTRACITE



.B BIANCO



.AC ACCIAIO SCURO



.BG BIANCO GHIACCIO



.AL ALLUMINIO

**10500**  Portafusibile, 1P 10A 250V c.a. per fusibili 5x20 mm, 1 mod.



ANTRACITE



.B BIANCO



.AC ACCIAIO SCURO



.BG BIANCO GHIACCIO



.AL ALLUMINIO

**10502**  Limitatore di sovratensione 250V c.a., 1 mod.



ANTRACITE



.B BIANCO



.AC ACCIAIO SCURO



.BG BIANCO GHIACCIO



.AL ALLUMINIO

**10505/6**  Interruttore MCCB, 1P+N C 6A, 120V-230V c.a., 1 mod.



ANTRACITE



.B BIANCO



.AC ACCIAIO SCURO



.BG BIANCO GHIACCIO



.AL ALLUMINIO

**10505/10**  Interruttore MCCB, 1P+N C, 10A 120V-230V c.a., 1 mod.



ANTRACITE



.B BIANCO



.AC ACCIAIO SCURO



.BG BIANCO GHIACCIO



.AL ALLUMINIO

**10505/16**  Interruttore MCCB, 1P+N C, 16A 120V-230V c.a., 1 mod.



ANTRACITE



.B BIANCO



.AC ACCIAIO SCURO



.BG BIANCO GHIACCIO



.AL ALLUMINIO

**10512/6**  Interruttore MCCB+RCD, 1P+N C 6A 120V-230V c.a., 10mA, 2 mod., potere di interruzione 1500A

**DISPOSITIVI DI PROTEZIONE**

ANTRACITE

**.B** BIANCO**AC** ACCIAIO SCURO**BG** BIANCO GHIACCIO**AL** ALLUMINIO

**10512/10**  Interruttore MCCB+RCD, 1P+N C 10A 120V-230V c.a., 10mA, 2 mod., potere di interruzione 3000A




ANTRACITE

**.B** BIANCO**AC** ACCIAIO SCURO**BG** BIANCO GHIACCIO**AL** ALLUMINIO

**10512/16**  Interruttore MCCB+RCD, 1P+N C 16A 120V-230V c.a., 10mA, 2 mod., potere di interruzione 3000A



ANTRACITE

**.B** BIANCO**AC** ACCIAIO SCURO**BG** BIANCO GHIACCIO**AL** ALLUMINIO

**10521**  Presa per rasoi con trasformatore d'isolamento, 230V, 3 mod.

## DISPOSITIVI PER IL COMFORT



ANTRACITE



.B BIANCO



.AC ACCIAIO SCURO



.BG BIANCO GHIACCIO



.AL ALLUMINIO

**10611**  Termostato elettronico 230V, 3 mod. Fornito completo di supporto. Installabile solo su scatola 503



ANTRACITE



.B BIANCO



.AC ACCIAIO SCURO



.BG BIANCO GHIACCIO



.AL ALLUMINIO

**10621**  Termostato elettronico per fan-coil, 250V c.a., 3 mod. Fornito completo di supporto. Installabile solo su scatola 503



ANTRACITE



.B BIANCO



.AC ACCIAIO SCURO



.BG BIANCO GHIACCIO



.AL ALLUMINIO

**10632**  Cronotermostato elettronico settimanale alimentato a batterie, 3 mod. Fornito completo di supporto. Installabile solo su scatola 503

**DISPOSITIVI PER GLI ALLARMI TECNOLOGICI**

ANTRACITE

**B** BIANCO**AC** ACCIAIO SCURO**BG** BIANCO GHIACCIO**AL** ALLUMINIO

**10660**  Alimentatore 230V 12V a.c. per articoli 10661 e 10671, 2 mod.



ANTRACITE

**B** BIANCO**AC** ACCIAIO SCURO**BG** BIANCO GHIACCIO**AL** ALLUMINIO

**10661**  Rivelatore di Gas Metano e GPL, 2 mod.



ANTRACITE

**B** BIANCO**AC** ACCIAIO SCURO**BG** BIANCO GHIACCIO**AL** ALLUMINIO

**10671**  Rivelatore di allagamento, 2 mod.



**10679**  Sonda di allagamento per rivelatori 10671

## DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E ACCESSORI



10290/230.B Led bianco precablato, 230V



10290/230.A Led azzurro, precablato, 230V



10291/12.B Led bianco, con cavi, 12-24V



10291/12.A Led azzurro, con cavi, 12-24V



10291/230.B Led bianco, con cavi, 230V



10291/230.A Led azzurro, con cavi, 230V



99040 Batteria ricambio per torcia elettronica estraibile 10297



99703 Guaina protezione trasparente supporti, 3 mod.



99724 Confezione di 100 viti lunghezza 24 mm

99735 Confezione di 100 viti lunghezza 35mm

99750 Confezione di 100 viti lunghezza 50mm

Per versioni in antracite e bianco di inseritore e lettore di prossimità vedere pagina 69.



/339



/340



/338

1067  Adattatore 1 mod. per inseritore elettronico e lettore di prossimità centrale antintrusione 1067.

## CORNICI ACCESSORIE PER PLACCHE EXPÌ IN VETRO E ALLUMINIO

---



**CVAB/2** Cornice bianco ghiaccio per placche in vetro e alluminio, 2 mod.



**CVAN/2** Cornice nero lucido per placche in vetro e alluminio, 2 mod.




**CVAB/3** Cornice bianco ghiaccio per placche in vetro e alluminio, 3 mod.



**CVAN/3** Cornice nero lucido per placche in vetro e alluminio, 3 mod.



**CVAB/4** Cornice bianco ghiaccio per placche in vetro e alluminio, 4 mod.



**CVAN/4** Cornice nero lucido per placche in vetro e alluminio, 4 mod.



**CVAB/6** Cornice bianco ghiaccio per placche in vetro e alluminio, 6 mod.



**CVAN/6** Cornice nero lucido per placche in vetro e alluminio, 6 mod.

## CORNICI ACCESSORIE PER PLACCHE EXPÌ IN METALLO


---




**CMB/2** Cornice bianco ghiaccio per placche in metallo, 2 mod.




**CMN/2** Cornice nero lucido per placche in metallo, 2 mod.




**CMB/3** Cornice bianco ghiaccio per placche in metallo, 3 mod.




**CMN/3** Cornice nero lucido per placche in metallo, 3 mod.




**CMB/4** Cornice bianco ghiaccio per placche in metallo, 4 mod.



**CMN/4** Cornice nero lucido per placche in metallo, 4 mod.






**CMB/6** Cornice bianco ghiaccio per placche in metallo, 6 mod.



**CMN/6** Cornice nero lucido per placche in metallo, 6 mod.

# TABELLA DI SCELTA RAPIDA

	2 MODULI	3 MODULI	4 MODULI
<b>SUPPORTI</b>	 <p><b>10702N</b> Supporto slim 2 mod. senza viti</p>  <p><b>10702N.G</b> Supporto slim 2 mod. con griffe</p>	 <p><b>10703N</b> Supporto slim 3 mod. con viti</p>	 <p><b>10704N</b> Supporto slim 4 mod. con viti</p>
<b>expì touch</b>		 <p><b>14013.xx*</b> Expì Touch 3 mod. 1 interruttore/pulsante</p>  <p><b>14023.xx*</b> Expì Touch 3 mod. 2 interruttori/pulsanti</p>  <p><b>14033.xx*</b> Expì Touch 3 mod. 3 interruttori/pulsanti</p>  <p><b>14523.xx*</b> Expì Touch 3 mod. dimmer/tapparella</p>	 <p><b>14044.xx*</b> Expì Touch 4 mod. 4 interruttori/pulsanti</p>
<b>nea</b> FINITURE COMANDI			
<b>ANTRACITE</b>	<b>expì</b>		
	<b>VETRO</b>		
	 <p><b>13002.xx**</b> Expì 2 mod. vetro</p>	 <p><b>13003.xx**</b> Expì 3 mod. vetro</p>	 <p><b>13004.xx**</b> Expì 4 mod. vetro</p>
<b>BIANCO</b>	<b>ALLUMINIO</b>		
	 <p><b>13902.xx**</b> Expì 2 mod. alluminio</p>	 <p><b>13903.xx**</b> Expì 3 mod. alluminio</p>	 <p><b>13904.xx**</b> Expì 4 mod. alluminio</p>
<b>ACCIAIO SCURO</b>	<b>METALLO</b>		
	 <p><b>13902.xx**</b> Expì 2 mod. metallo</p>	 <p><b>13903.xx**</b> Expì 3 mod. metallo</p>	 <p><b>13904.xx**</b> Expì 4 mod. metallo</p>
<b>BIANCO GHIACCIO</b>	<b>TECNOPLIMERO</b>		
	 <p><b>11802.xx**</b> Flexa 2 mod. tecnopolimero</p>	 <p><b>11803.xx**</b> Flexa 3 mod. tecnopolimero</p>	 <p><b>11804.xx**</b> Flexa 4 mod. tecnopolimero</p>
<b>ALLUMINIO</b>	<b>METALLO</b>		
	 <p><b>10902.xx**</b> Kàdra 2 mod. metallo</p>	 <p><b>10903.xx**</b> Kàdra 3 mod. metallo</p>	 <p><b>10904.xx**</b> Kàdra 4 mod. metallo</p>
	<b>TECNOPLIMERO</b>		
	 <p><b>10802.xx**</b> Kàdra 2 mod. tecnopolimero</p>	 <p><b>10803.xx**</b> Kàdra 3 mod. tecnopolimero</p>	 <p><b>10804.xx**</b> Kàdra 4 mod. tecnopolimero</p>

Comandi e funzioni sono disponibili in 5 finiture, 2 satinare e 3 lucide.

\*\* Completare il codice delle placche con la sigla colore come indicato nelle pagine seguenti.  
Le placche 3+3 e 4+4 sono disponibili in tecnopolimero con colore Bianco Helsinki e Nero Auckland

6 MODULI	7 MODULI	3+3 MODULI	4+4 MODULI
 <p><b>10706N</b> Supporto slim 6 mod. con viti</p>	 <p><b>10707</b> Supporto 7 mod. con viti</p>	 <p><b>10723</b> Supporto 3+3 mod. con viti</p>	 <p><b>10724</b> Supporto 4+4 mod. con viti</p>
 <p><b>13006.xx**</b> Expi 6 mod. vetro</p>			
 <p><b>13906.xx**</b> Expi 6 mod. alluminio</p>			
 <p><b>13906.xx**</b> Expi 6 mod. metallo</p>			
	 <p><b>11807.xx**</b> Flexa 7 mod. tecnopolimero</p>		
	 <p><b>10907.xx**</b> Kàdra 7 mod. metallo</p>		
	 <p><b>10807.xx**</b> Kàdra 7 mod. tecnopolimero</p>	 <p><b>10823.xx**</b> Kàdra 3+3 mod. tecnopolimero</p>	 <p><b>10824.xx**</b> Kàdra 4+4 mod. tecnopolimero</p>

**PLACCHE EXPÌ CON TECNOLOGIA SOFT TOUCH.**



.NR Nero Lava - Comando in linea



.BN Bianco Neve - Comando in linea



.NR Nero Lava - Comando sovrapposto



.BN Bianco Neve - Comando sovrapposto

**PLACCHE EXPÌ IN VETRO.**



.NR Nero Lava





.BN Bianco Neve



.AZ Azzurro Cielo



.GO Grigio Opale

**PLACCHE EXPÌ IN METALLO.****.BP Bianco Perla****.AM Argento Mercurio****.NG Nero Grafite****.BL Bronzo Lucido****PLACCHE EXPÌ IN ALLUMINIO.****.CS Cromo Spazzolato****.AS Alluminio Satinato****.AK Alluminio Karbon****.RS Alluminio Rosso**

Le placche in alluminio sono realizzate con materiali integralmente naturali; si potrebbero quindi verificare piccole variazioni di tonalità tra una placca e l'altra. Le foto qui riprodotte hanno pertanto carattere indicativo.

**PLACCHE FLEXA IN TECNOPOLIMERO. SERIE NEUTRI**



**.BN Bianco Nea**



**.AN Antracite Nea**



**.AV Avorio**




**.PV Polvere**



**.SB Sabbia**


**PLACCHE FLEXA IN TECNOPOLIMERO. SERIE METALLIZZATI**



**.AL Alluminio**



**.AC Acciaio Scuro**







**.TT Titanio**



**.OS Oro Satinato**



**.BR Bronzo**

**PLACCHE FLEXA IN TECNOPOLIMERO. SERIE COLORATI****.B6** Bianco Ghiaccio**.NA** Nero Assoluto**.RS** Rosso**.BL** Blu**.VR** Verde**PLACCHE FLEXA IN TECNOPOLIMERO. SERIE SPECIALI****.IL** Inox Lucido**.OL** Oro Lucido**.GF** Grafite**.WE** Wengé**.RV** Rovere

**PLACCHE KÀDRA POLICROMO IN TECNOPOLIMERO. SERIE ANTRACITE**



.01 Bianco Helsinki



.07 Grigio Berlino



.11 Rosso Pechino



.15 Blu Sidney



.27 Marrone L'Avana



.30 Arancio San Francisco



.34 Giallo Lisbona

## PLACCHE KÀDRA POLICROMO IN METALLO. SERIE ANTRACITE


### METALLI COLORATI



.50 Bianco Vega



.54 Nero Universo



.58 Rosso Orione

### METALLIZZATI



.77 Bordeaux Metallizzato



.78 Blu Metallizzato



.88 Rosso Metallico

### METALLI LUCIDI



.90 Nickel



.91 Nickel Acciaio



.92 Nickel Nero

### METALLI SPAZZOLATI



.96 Oro Lucido



.82 Rame Spazzolato



.84 Ottone Spazzolato

**PLACCHE KÀDRA POLICROMO IN TECNOPOLIMERO. SERIE BIANCA**



**.B.04** Nero Auckland




**.B.07** Grigio Berlino




**.B.11** Rosso Pechino



**.B.15** Blu Sidney



**.B.16** Azzurro Atene



**.B.30** Arancio San Francisco




**.B.34** Giallo Lisbona

## PLACCHE KÀDRA POLICROMO IN METALLO. SERIE BIANCA


### METALLI COLORATI



**.B.50** Bianco Vega




**.B.54** Nero Universo




**.B.58** Rosso Orione


### METALLIZZATI



**.B.77** Bordeaux Metallizzato



**.B.78** Blu Metallizzato



**.B.88** Rosso Metallico


### METALLI LUCIDI



**.B.90** Nickel




**.B.91** Nickel Acciaio




**.B.92** Nickel Nero

### METALLI SPAZZOLATI



**.B.96** Oro Lucido



**.B.82** Rame Spazzolato



**.B.84** Ottone Spazzolato

**PLACCHE KÀDRA MONOCRÒMO IN TECNOPOLIMERO. SERIE NEUTRA**



**.B.01\*** Bianco Helsinki



**.AV** Avorio



**.04\*** Nero Auckland

**PLACCHE KÀDRA MONOCRÒMO IN TECNOPOLIMERO. SERIE METALLIZZATA**



**.TT** Titanio



**.AR** Argento



**.AC** Acciaio



**.GD** Oro

\* CODICE COLORE VALIDO PER LE MODULARITÀ 2, 4, 7, 3+3, 4+4 MODULI. PER LE PLACCHE 3 MODULI I CODICI SONO 10803.B (BIANCO HELSINKI) E 10803 (NERO AUCKLAND).

A scopo indicativo, le immagini presenti in queste pagine rappresentano placche a tre moduli. Kàdra monocròmo in tecnopolimero è disponibile nei formati a 2, 3, 4, 7 moduli (vedi pagine 46-47). I formati 3+3 e 4+4 sono disponibili solo nei colori Bianco Helsinki e Nero Auckland.

# Nea. Nelle versioni monocromatiche.


La ricerca di un punto luce materico e rigoroso è la tendenza più avanzata nell'architettura d'interni. Il sistema Nea risponde a questa domanda di mercato con le versioni monocromatiche. Grazie alla combinazione fra cinque finiture, lucide e satinate, per comandi e funzioni, quattro estetiche per le placche e due cornici opzionali per Expì, in bianco ghiaccio e nero lucido.



## Nero o Bianco?

Nero integrale o Bianco totale? Con Nea Expì la libertà di espressione è assoluta: puoi sostituire le cornici cromate di serie con quelle bianche o nere, per un effetto monocromatico.

Nero



## Punti di vista.


Per la serie Touch il Nero e il Bianco diventano un must esclusivo, una scelta di eleganza, un minimalismo che apre infinite possibilità stilistiche. Puoi giocare con la tua parete tono su tono o con contrasti d'effetto.

Bianco

## VERSIONI MONOCROMATICHE EXPÌ TOUCH



Placca Touch **.NR** nero lava, tre comandi



Placca Touch **.BN** bianco neve, tre comandi

## VERSIONI MONOCROMATICHE EXPÌ



Placca **.BP** tasto e cornice bianco ghiaccio



Placca **.BN** tasto e cornice bianco ghiaccio




Placca **.NR** tasto acciaio scuro, cornice nero lucido



Placca **.NG** tasto acciaio scuro, cornice nero lucido

## VERSIONI MONOCROMATICHE FLEXA

Placca **.BN** tasto biancoPlacca **.AN** tasto antracitePlacca **.AC** tasto acciaio scuroPlacca **.AL** tasto alluminioPlacca **.BG** tasto bianco ghiaccio

## VERSIONI MONOCROMATICHE KÀDRA

Placca **.B.01\*** Bianco Helsinki tasto biancoPlacca **.AR** tasto alluminioPlacca **.04\*** Nero Auckland tasto antracite

## Nea. Anche fuori casa.

Nea sta bene anche fuori casa: nel box, in cantina, in terrazzo, in giardino. E in ogni luogo dove sia necessaria una speciale protezione contro gli agenti atmosferici. Senza rinunciare al coordinamento estetico con il resto dell'impianto elettrico. Alla garanzia di impermeabilità, certificata IP40 e IP55 si aggiungono semplicità di montaggio e versatilità installativa. Grazie ai coperchi e ai contenitori stagni l'impianto è protetto contro ogni rischio di umidità, polvere, getti d'acqua, intemperie. Le calotte IP55 sono disponibili in tre colori: grigio, antracite e bianco.



IP40



IP55





## CONTENITORI E COPERCHI PROTETTI

IP40



GRIGIO RAL 7035

**12401** Contenitore da parete, 1 mod. IP40

GRIGIO RAL 7035

**12402** Contenitore da parete, 2 mod. IP40

GRIGIO RAL 7035

**12403** Contenitore da parete, 3 mod. IP40

### PROTEZIONE IP40

- I contenitori da parete IP40 ampliano il campo d'applicazione degli apparecchi delle serie Nea ad ambienti ove è richiesto il grado di protezione IP40 (magazzini, scantinati, locali caldaia, officine meccaniche, ecc.) secondo la norma CEI 64-8.
- Il grado di protezione IP40 (impossibilità di introdurre un filo di Ø 1mm) è ottenuto mediante l'installazione di apparecchi con grado di protezione IP40, apparecchi a fronte chiuso, o mediante l'utilizzo dei relativi copri moduli.

### CARATTERISTICHE

la soluzione è  
composta da 2 parti:

①



Supporto dedicato. Fornito di serie  
per ogni contenitore e coperchio

②



Parte frontale

Le illustrazioni qui riprodotte  
sono a titolo esemplificativo.

## CONTENITORI E COPERCHI PROTETTI



GRIGIO RAL 7035

**12502** Contenitore da parete, 2 mod. IP55

IP55



GRIGIO RAL 7035

**12503** Contenitore da parete, 3 mod. IP55



.GR GRIGIO RAL 7035



.BN BIANCO NEA



.AN ANTRACITE NEA

**12513** Coperchio protetto IP55

## PROTEZIONE IP55

- I contenitori da parete IP55 consentono l'installazione degli apparecchi delle serie Nea dove sono richiesti i gradi di protezione IP44 e IP55 (magazzini, scantinati, locali caldaia, officine meccaniche, ecc.).
- Il grado di protezione IP55 è definito dalla normativa EN 60529 ed è garantito esclusivamente, a condizione che l'installazione venga effettuata a regola d'arte ed utilizzando gli accessori previsti ed a coperchio chiuso.

## FASI INSTALLATIVE

①




Installare i frutti frontalmente sul supporto dedicato

②



Agganciare la parte frontale direttamente sul supporto

③



Fissare la parte frontale alla base del contenitore o sulla scatola 503



IP66

# K45

Con K45 è possibile creare facilmente punti corrente a pavimento per ambienti esterni, come terrazzi e balconi scoperti, patio, giardini e bordo piscina. Il grado di protezione IP66 garantisce l'impermeabilità all'acqua e un'alta resistenza alle intemperie. Il prodotto è disponibile con meccanismo di chiusura manuale o di sicurezza.



**PROTEZIONE IP66**

IP66

Le torrette a scomparsa IP66 sono ideali per installazioni in ambienti sia civili che terziari come ad esempio centri commerciali, Hotel, giardini, impianti sportivi, terrazze, aeroporti, musei, centri sanitari. Le torrette a scomparsa sono già dotate di frutto integrato al loro interno.

**CARATTERISTICHE**

la soluzione è  
composta da 2 parti:

①



Supporto dedicato.

②



Meccanismo con frutto.

**TIPOLOGIE DI CHIUSURA**

Puoi scegliere  
fra due opzioni:

①



Chiusura manuale.

②



Chiusura di sicurezza.

**TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE**

①




Installazione a pavimento.

②



Installazione su rialzo.

③



Installazione multipla.

## COMPONENTI PER TORRETTE SIMON K45



**KGE170/23** Cassette per pavimentazione in calcestruzzo, colore grigio



**KGE170TF/23** Cassette per pavimentazione rialzata, colore grigio



**ACSE** Accessorio per consentire l'unione di due torrette



**KSE1/23/71** Portameccanismo chiusura manuale, con 1 presa tedesca, finitura ottone, IP66



**KSE1/23/72** Portameccanismo chiusura manuale, con 1 presa tedesca, acciaio inossidabile, IP66



**KSE15U/23/71** Portameccanismo chiusura manuale, con 1 presa tedesca 1 presa RJ45 cat 5e UTP, finitura ottone, IP66



**KSE15U/23/72** Portameccanismo chiusura manuale, con 1 presa tedesca 1 presa RJ45 cat 5e UTP, finitura acciaio inossidabile, IP66



**KSE16U/23/71** Portameccanismo chiusura manuale, con 1 presa tedesca, 1 presa RJ45 cat 6e UTP, finitura ottone, IP66




**KSE16U/23/72** Portameccanismo chiusura manuale, con 1 presa tedesca, 1 presa RJ45 cat 6e UTP, finitura acciaio inossidabile, IP66



**KSE1SEC/23/71\*** Portameccanismo chiusura di sicurezza, con 1 presa tedesca, finitura ottone, protezione IP66



**KSE1SEC/23/72\*** Portameccanismo chiusura di sicurezza, con 1 presa tedesca, finitura acciaio inossidabile, protezione IP66



**KSE15SEC/23/71\*** Portameccanismo chiusura di sicurezza, con 1 presa tedesca, 1 presa RJ45 cat. 5e UTP, finitura ottone, protezione IP66



**KSE15SEC/23/72\*** Portameccanismo chiusura di sicurezza, con 1 presa tedesca, 1 presa RJ45 cat. 5e UTP, finitura acciaio inossidabile, protezione IP66





# Una casa a misura d'uomo.




Comunicazione, sicurezza, comfort, risparmio.  
Tutto in uno, con IPerHome.

IPerHome è il nuovo sistema di home automation di Urmet che concentra tutto il know-how tecnologico del Gruppo Urmet. Con IPerHome si possono integrare videocitofonia, videosorveglianza, antintrusione,

rilevazione fumi e gas, automazione, risparmio energetico, diffusione sonora e connettività Internet. Il risultato è una casa davvero su misura che vive, funziona e cambia secondo le esigenze di chi la abita.


Per maggiori dettagli visita il sito:  
[www.iperhome.com](http://www.iperhome.com)



La serie civile Nea di Simon Urmet dà accesso a tutte le funzionalità di IPerHome con un design innovativo.



# Soluzioni applicative



## Automazione luci e prese.

Con IPerHome si possono programmare cicli di accensione e spegnimento delle luci interne o esterne anche durante i periodi di assenza o a seconda degli orari della giornata, anche configurando zone indipendenti. In questo modo gli ambienti sono più accoglienti e il risparmio è maggiore.



## Automazione avvolgibili.

Con IPerHome si possono configurare gli orari di apertura e chiusura delle tapparelle, delle persiane e delle tende. Luce al risveglio, riservatezza quando si è fuori casa, buio e comfort alla sera. Apertura delle tende quando il sole è alto, chiusura automatica quando è il vento ad alzarsi oltre la soglia di guardia.



## Regolazione intensità luminosa.

Oltre all'accensione e allo spegnimento delle luci, con IPerHome è possibile programmare anche le variazioni dell'intensità luminosa per ogni ambiente e per ciascuna fascia temporale. All'interno e all'esterno della casa.



## Termoregolazione.

Il controllo degli impianti di riscaldamento e raffreddamento consente di impostare per ciascuna stanza o zona della casa temperature diverse per tutte le ore del giorno. Questo aumenta il piacere di vivere la casa e salvaguarda parte del reddito familiare.



## Antintrusione

Posso regolare il funzionamento combinato del controllo perimetrale e di quello volumetrico in funzione della mia presenza o assenza. Controlla lo stato del sistema da remoto.



Expi Touch si integra con il sistema IPerHome tramite il pulsante elettronico touch dedicato 14108/12 per l'accensione e lo spegnimento delle luci.

# Una comunicazione immediata.

Nea dialoga con tutti i sistemi di videocitofonia Urmet: una gamma di soluzioni dedicate a chi ama scegliere e abbinare monitor o citofono al proprio stile abitativo, per raccontare fin dall'ingresso il carattere della propria casa. Tre differenti soluzioni ai vertici delle prestazioni di mercato, raffinate nel design, evolute nella tecnologia. Pensati e realizzati da un leader mondiale del settore.





## i-Modo

Il monitor videocitofonico IP con touch-screen a colori da 7 pollici progettato per ottenere il massimo dalle avanzate funzionalità di comunicazione del sistema IPerVoice. Con i-Modo si può controllare anche l'impianto di home automation, visualizzare le immagini del sistema di videosorveglianza e disporre di funzioni multimediali come la riproduzione di immagini e di audio MP3.

## modo

Con Modo la gestione delle funzioni è semplice. I facili menù e la tecnologia touch-screen guidano in tutte le operazioni. Un sistema di icone dall'interfaccia immediata facilita l'utilizzo dei comandi, con la stessa comodità con cui si adopera solitamente un telefonino.

## aiko

Design essenziale di Toan Nguyen, funzioni avanzate, dimensioni ridotte, ampio video 4,3" OSD a colori. Il nuovo videocitofono viva voce Aiko è tecnologia soft-touch: basta sfiorare un'icona per attivare e disattivare la funzione desiderata. Disponibile in due colorazioni: bianco e nero.

## signo

Il segno minimalista di Toan Nguyen fa di Signo il videocitofono tradizionale più sottile del mercato, capace di adattarsi a qualsiasi esigenza.

## i modo

Videocitofoni  
a colori



1717/2

1717/2		IPerVoice	IPerVoice Monitor IP 7" a colori touch-screen. Connessione con cavo UTP CAT5/5e/6 e connettore RJ45
--------	--	-----------	---

## modo

Videocitofoni  
a colori



1717/12H

1717/11		IPerVoice	Monitor 7" a colori touch-screen. Connessione sulla montante di colonna IPerVoice con cavo UTP CAT5/5e/6 con connettore RJ45
1717/12H NEW		2Voice	Monitor 7" a colori touch-screen. Connessione sulla montante di colonna 2Voice

### TABELLA DI COMPATIBILITÀ VIDEOCITOFONO AIKO CON SISTEMI

IPerVoice | 2Voice

## aiko

Videocitofoni  
a colori



1716/4 BIANCO



1716/1 NERO



1716/2 BIANCO

1716/4		IPerVoice	Videocitofono a colori Aiko viva-voce con display OSD 4.3"
1716/1		2Voice	Videocitofono a colori Aiko viva-voce con display OSD 4.3". Dimensioni: 130 x 160 x 29,7 mm (L x H x P). Colore Nero
1716/2		2Voice	Videocitofono a colori Aiko viva-voce con display OSD 4.3". Dimensioni: 130 x 160 x 29,7 mm (L x H x P). Colore Bianco

Accessori



1716/50



1716/51

1716/50	-	-	Supporto tavolo
1716/51	-	-	Set frontali colorati
1716/60	-	-	Scatola incasso con 1 cornice di colore bianco e 1 cornice di colore nero

**TABELLA DI COMPATIBILITÀ VIDEOCITOFONO E CITOFONO SIGNO CON SISTEMI**

IPerVoice	2Voice	Coax	5 fili	4+n
-----------	--------	------	--------	-----



1740/40 BIANCO

1740/40 **Tutti** Videocitofono Signo senza staffa compatibile su tutti i sistemi. Dimensioni 225 x 205 x 50 mm (H x L x P). Colore Bianco

**signo**

Videocitofoni senza staffa compatibili su tutti i sistemi



1740/753 BIANCO

1740/753 **2Voice** Videocitofono Signo con staffa per sistemi. Dimensioni 225 x 205 x 50 mm (H x L x P). Colore Bianco

Videocitofoni con staffa per sistemi



**CODICE** BIANCO

1139/2	-	-	<b>IPerVoice</b>	Citofono dotato di 3 pulsanti supplementari. Colore Bianco
1183/2	-	-	<b>2Voice</b>	Citofono dotato di pulsante apriporta con 3 pulsanti supplementari. Colore Bianco
1183/3	-	-	<b>2Voice</b>	Citofono dotato di pulsante apriporta, 3 pulsanti supplementari con 9 pulsanti per servizio intercomunicante
1140/1	-	-	<b>4+n</b>	Citofono predisposto per 3 pulsanti supplementari di cui uno già disponibile. Colore Bianco
1140/12	-	-	<b>4+n</b>	Citofono con 10 pulsanti supplementari per chiamate intercomunicanti. Colore Bianco

Tutti i citofoni per sistemi hanno dimensioni: 225 x 85 x 42 mm (H x L x P) ad eccezione del 1183/3 che ha dimensioni: 225 x 106 x 42 mm (H x L x P)

Citofoni per sistemi



1740/92	-	-	-	Confezione supporto tavolo in plexiglass trasparente per videocitofono Signo. Dimensioni (H x L x P) mm: 152 x 222 x 185
1740/93	-	-	-	Confezione supporto tavolo in plexiglass trasparente per videocitofono Signo e aggiuntivo. Dimensioni (H x L x P) mm: 152 x 222 x 190
1140/50	-	-	-	Confezione supporto tavolo in plexiglass trasparente per citofono Signo. Dimensioni (H x L x P) mm: 200 x 95 x 158
1140/51	-	-	-	Confezione supporto tavolo in plexiglass trasparente per citofono Signo con pulsanti aggiuntivi 1140/12 con 1183/3 Dimensioni (H x L x P) mm: 200 x 110 x 158

Accessori per citofono e videocitofono Signo

# Una sicurezza a tutto campo.

Un design moderno e contemporaneo, un'interfaccia utenza semplice e intuitiva, una sicurezza ai massimi livelli di mercato: è il nuovo sistema antintrusione 1067 di Urmet. Si attiva con un semplice gesto tramite tastiere a codice, chiavi elettroniche o chiavi di prossimità; si gestisce da remoto, via telefono fisso, cellulare con SMS o via internet; può essere implementato con servizi aggiuntivi di soccorso: ascolto ambientale, controllo varchi, videosorveglianza, antincendio, antigas, antiallagamento. L'alleato migliore per la propria sicurezza.

**urmet**



CENTRALE BUS AD 8 INGRESSI



TASTIERA DI COMANDO CON DISPLAY RETROILLUMINATO




PLACCA EXPÌ CON RIVELATORE INFRAROSSO PER INTERNI





# SISTEMA ANTINTRUSIONE 1067



**1067/032****1067/021****1067/025**

**1067/032** Centrale bus ad 8 ingressi espandibile a 32, con alimentatore da 1,5A. IMQA II liv.

**1067/021** Tastiera di comando con display retroilluminato. IMQA II liv.

**1067/025** Tastiera remota capacitiva con display OLED e lettore di PROX integrato

**1067/335** ANTRACITE**1067/336** BIANCO

Inseritore. IMQA II liv. Consente di attivare/disattivare l'impianto tramite una chiave elettronica. A corredo: 1 adattatore Simon Urmet serie Nea

**1067/435** ANTRACITE**1067/436** BIANCO

Letto di prossimità. IMQA II liv. Consente di attivare/disattivare l'impianto tramite una chiave a transponder. A corredo: 1 adattatore Simon Urmet serie Nea

**1033/168** ANTRACITE**1033/169** BIANCO**1033/270** ACCIAIO SCURO**1033/271** BIANCO GHIACCIO**1033/269** ALLUMINIO

Rivelatore infrarosso per interni per installazioni speciali

**urmet**

In questo catalogo è presentata solo una selezione delle soluzioni per la sicurezza del Gruppo Urmet. Per una panoramica generale e l'elenco completo delle referenze consultare il Catalogo Generale Urmet, disponibile anche on-line nel sito [urmet.com](http://urmet.com)

# Un comfort per tutte le stelle.


Coordinamento con tutte le estetiche Nea, tutte personalizzabili con logo del committente. Comandi e funzioni in cinque varietà cromatiche: bianco e antracite satinati; bianco ghiaccio, acciaio scuro e alluminio lucidi. Tecnologia GLT per tutte le funzioni: regolazione clima, accesso utenze, dispositivi di sicurezza. Soluzione flessibile per alberghi e strutture ricettive, modulabile in base a esigenze installative, stili d'arredo, categorie dell'esercizio. Un sistema integrato nato dalle sinergie del Gruppo Urmet.





Termostati con display a navigazione intuitiva, gamma di lettori per il controllo e la gestione degli accessi, diffusori di profumo per interni. Il comfort personalizzabile per ogni tipo di struttura ricettiva.

# SISTEMA DI GESTIONE ALBERGHIERA





**1048/774SU ANTRACITE**      **1048/774B0 BIANCO**      **1048/774AC ACCIAIO SCURO**      **1048/774BG BIANCO GHIACCIO**      **1048/774AL ALLUMINIO**

Termostato RoomBus con display grafico per Simon Urmet

Termostato



**1048/714SU ANTRACITE**      **1048/714B0 BIANCO**      **1048/714AC ACCIAIO SCURO**      **1048/714BG BIANCO GHIACCIO**      **1048/714AL ALLUMINIO**

Letttore RoomBus di TAG transponder esterno camera per Simon Urmet

Lettori camera



**1048/715SU ANTRACITE**      **1048/715B0 BIANCO**      **1048/715AC ACCIAIO SCURO**      **1048/715BG BIANCO GHIACCIO**      **1048/715AL ALLUMINIO**

Letttore RoomBus di TAG transponder interno camera per Simon Urmet



**1048/792SU ANTRACITE**      **1048/792B0 BIANCO**      **1048/792AC ACCIAIO SCURO**      **1048/792BG BIANCO GHIACCIO**      **1048/792AL ALLUMINIO**

Letttore RoomBus Tag Transponder parti comuni per Simon Urmet

Lettori parti comuni



**1014/301 ANTRACITE**

Diffusore di fragranze BLOW per interno

Diffusori

LE VERSIONI COLORE DIFFERENTI DALL'ANTRACITE SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA, RIVOLGENDOSI ALLA RETE COMMERCIALE DI GLT.



In questo catalogo è presentata solo una selezione delle soluzioni per la gestione alberghiera del Gruppo Urmet. Per una panoramica generale e l'elenco completo delle referenze consultare il Catalogo Generale GLT, disponibile anche on-line nel sito [glt.it](http://glt.it)

**Simon Urmet** nasce dall'esperienza e dalla collaborazione di due protagonisti nella produzione di serie civili, videocitofonia, domotica e sicurezza: Simon S.A., società spagnola leader mondiale nel mercato delle serie civili e Urmet S.p.A., società del Gruppo Urmet, realtà italiana leader internazionale nelle soluzioni per comunicazione e sicurezza,

gestione e risparmio di energia, telecomunicazioni; dall'abitazione privata, ai progetti di riqualificazione urbanistica, fino alle grandi infrastrutture pubbliche. Il Gruppo Urmet è una realtà industriale che conta oltre 60 aziende in più di 100 paesi con una rete di vendita capillare in Italia e all'estero. Un sistema di soluzioni frutto delle sinergie del **Gruppo Urmet**.

# Condizioni generali di vendita

## 1. GENERALITÀ

Le condizioni generali di vendita, qui di seguito riportate, si intendono valide per qualsiasi ordine pervenuto alla Simon Urmet S.p.A. e costituiscono parte essenziale di ciascun ordine. Eventuali modifiche alle presenti clausole nonché eventuali condizioni particolari dovranno essere espressamente concordate per iscritto.

## 2. ORDINI

Le ordinazioni acquisite dalla nostra organizzazione di vendita sono soggette all'approvazione di Simon Urmet S.p.A. Le ordinazioni devono rispettare i confezionamenti riportati sul listino prezzi e non potranno essere inferiori a Euro 100,00 netti.

## 3. TRASPORTO

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente il quale, nel proprio interesse, deve verificare, prima del ritiro, l'integrità dei colli e la quantità della merce ricevuta. Eventuali reclami dovranno essere avanzati direttamente al vettore al momento della consegna.

## 4. CONSEGNE

La merce si intende resa franco nostro stabilimento di Torino. I termini di consegna hanno carattere puramente indicativo e non hanno valore contrattuale.

## 5. PREZZI

Tutti i prezzi indicati sono intendersi IVA ESCLUSA. Simon Urmet S.p.A. si riserva la facoltà insindacabile di apportare variazioni ai prezzi di listino pubblicati nel caso in cui le componenti di costo dei singoli articoli lo rendessero necessario.

## 6. RESI E RECLAMI

Eventuali contestazioni devono essere inviate per iscritto a Simon Urmet S.p.A. entro 8 giorni dal ricevimento della merce. La restituzione della merce deve essere preventivamente autorizzata da Simon Urmet S.p.A. I resi autorizzati dovranno essere inviati ai magazzini Simon Urmet in porto franco, corredati di regolare bolla d'accompagnamento e dei relativi estremi d'acquisto. La merce verrà accreditata al prezzo di acquisto decurtato del 15% per oneri amministrativi e di collaudo.

## 7. MISURE E DISEGNI

Le indicazioni di misure e disegni su qualsiasi pubblicazione Simon Urmet S.p.A. sono da intendersi a puro titolo informativo e possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.

## 8. PAGAMENTI

I pagamenti devono essere effettuati a Simon Urmet S.p.A. alla scadenza stabilita e per l'importo pattuito. Il ritardo del pagamento delle fatture oltre i termini concordati dà luogo all'immediata decorrenza degli interessi bancari e comporta la conseguente sospensione delle forniture.

## 9. PROPRIETÀ DELLA MERCE

Simon Urmet S.p.A. resta proprietaria della merce fino al completo pagamento della stessa da parte del cliente.

## 10. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi ed eventuale controversia si intende competente il Foro di Torino.

# Organizzazione Commerciale

## ABRUZZO E MOLISE

Ufficio Commerciale  
**URMET S.p.A.**  
 Via Nenni, 17 - Località Sambuceto  
 66020 S. Giovanni Teatino CH  
 Tel. 085 44.64.033 • Fax 085 44.61.862  
[www.urmet.com](http://www.urmet.com) • [vendite.pescara@urmet.com](mailto:vendite.pescara@urmet.com)

## CALABRIA

Agenzia Commerciale  
**SANTISE Agostino & C. S.a.s.**  
 Via Carcara, s.n. • 88068 Soverato CZ  
 Tel. 0967 52.14.83 • Fax 0967 52.14.42  
[santisea@santiseagostino.191.it](mailto:santisea@santiseagostino.191.it)

## CAMPANIA E POTENZA

Ufficio Commerciale  
**URMET S.p.A.**  
 Via Nazionale delle Puglie, 3  
 80013 Casalnuovo di Napoli NA  
 Tel. 081 19.36.61.20 • Fax 081 19.36.61.04  
[www.urmet.com](http://www.urmet.com) • [vendite.napoli@urmet.com](mailto:vendite.napoli@urmet.com)

## EMILIA ROMAGNA

Agenzia Commerciale  
**Battaglioli S.r.l.**  
 Via Montecassino, 32/34 • 40050 Funo di Argelato BO  
 Tel. 051 86.03.36 [2 linee r.a.] • Fax 051 66.46.402  
[www.battaglioli.it](http://www.battaglioli.it) • [info@battaglioli.it](mailto:info@battaglioli.it)

## LAZIO

Ufficio Commerciale  
**URMET S.p.A.**  
 Via di Castel Romano, 167 • 00128 Roma  
 Tel. 06 79.10.730 • Fax 06 79.14.897  
[www.urmet.com](http://www.urmet.com) • [vendite.roma@urmet.com](mailto:vendite.roma@urmet.com)

## LIGURIA

Agenzia Commerciale  
**CHIESTA Giacomo & C. S.a.s.**  
 Via Villa Berrone, 31-33 rosso • 16014 Campomorone GE  
 Tel. 010 78.01.52 - 78.37.32 • Fax 010 78.03.18  
[www.agenziachiesta.com](http://www.agenziachiesta.com)  
[agenziachiesta@agenziachiesta.com](mailto:agenziachiesta@agenziachiesta.com)

## LOMBARDIA, NOVARA E VERBANIA

Agenzia Commerciale (BG, BS, LO, MN, MI, MB, PV, VA)  
**SARCO S.n.c. di Piccione R. & Zucchini P.**  
 Via Giovanni Asti, 12 • 25124 Brescia  
 Tel. 030 37.33.283 • Fax 030 37.33.287  
[www.sarcosnc.it](http://www.sarcosnc.it) • [sarco@sarcosnc.it](mailto:sarco@sarcosnc.it)

Agenzia Commerciale (CO, LC, SO, VA)  
**Agenzia Vierre Electric S.a.s. di Bertolani Ornella & C.**  
 Via Cesare Battisti, 7T • 22036 Erba CO  
 Tel. 031 61.12.22 • Fax 031 61.13.44  
[vierre.electric@tin.it](mailto:vierre.electric@tin.it)

## PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Agenzia Commerciale  
**G.E.C. Rappresentanze S.n.c.**  
 Alpignano Industrial Park • SS24 km 16,200  
 10091 Alpignano TO  
 Tel. +39.011 96.85.903 • Fax +39.011 96.82.783  
[info@gecrappresentanze.it](mailto:info@gecrappresentanze.it)

## PUGLIA E MATERA

Agenzia Commerciale  
**BARNABEI RAPPRESENTANZE**  
 di Faccitondo, Introna & C. S.a.s.  
 Via Michele Mitolo, 23 • 70124 Bari  
 Tel. 080 50.41.938 - 50.41.989 • Fax 080 50.41.992  
[www.barnabeirappresentanze.com](http://www.barnabeirappresentanze.com)  
[barnabei@barnabeirappresentanze.it](mailto:barnabei@barnabeirappresentanze.it)

## SARDEGNA

Agenzia Commerciale  
**LEAR S.n.c. di Aramu & Leinardi**  
 Via Ferraris, snc • 09092 Arborea OR  
 Tel. 0783 80.03.00 • Fax 0783 80.20.35  
[info@aramu.it](mailto:info@aramu.it)

Filiale LEAR S.n.c. di Aramu & Leinardi  
 Via Montanaru, 87 - Località Su Planu  
 09047 Selargius CA  
 Tel. e Fax 070 54.70.48  
[info@aramu.it](mailto:info@aramu.it)

## SICILIA

Agenzia Commerciale  
**EL.RAP. di Murabito Rino S.n.c.**  
 Via Firenze, 122/F • Aci Castello CT • 95020 Cannizzaro  
 Tel. 095 40.34.033 • 095 40.32.086 • 095 40.34.729  
 Fax 095 71.28.644  
[www.elrapsnc.it](http://www.elrapsnc.it) • [elrap@elrapsnc.it](mailto:elrap@elrapsnc.it)

Filiale EL.RAP. S.n.c. di Murabito Rino  
 Via Ciraulo, 25 • Villa Grazia • 90126 Palermo  
 Tel. 095 40.34.033 • Fax 095 71.28.644  
[www.elrapsnc.it](http://www.elrapsnc.it) • [elrap@elrapsnc.it](mailto:elrap@elrapsnc.it)

## TOSCANA

Agenzia Commerciale  
**CE.COM. S.a.s. di Palandri G. & C.**  
 Via Grotta delle Fate, 41 - int- 20/21 • 57128 Livorno  
 Tel. 0586 50.47.00 • Fax 0586 58.99.01  
[www.cecomsas.it](http://www.cecomsas.it) • [info@cecomsas.it](mailto:info@cecomsas.it)

## UMBRIA E MARCHE

Ufficio Commerciale  
**Simon Urmet S.p.A.**  
 Via Bologna 152 • 10154 Torino  
 Tel. 011 24.00.970 • Fax 011 24.00.249  
[info@simonurmet.com](mailto:info@simonurmet.com)

## VENETO, TRENINO E FRIULI VENEZIA GIULIA

Ufficio Commerciale  
**URMET S.p.A.**  
 Via Savelli, 128/5 • 35129 Padova  
 Tel. 049 73.86.300 r.a. • Fax 049 73.86.311  
[www.urmet.com](http://www.urmet.com) • [vendite.padova@urmet.com](mailto:vendite.padova@urmet.com)

# nea

Configura subito il tuo punto luce:  
[www.configurator.simonurmet.com](http://www.configurator.simonurmet.com)

seguici su:



Simon Urmet S.p.A.  
si riserva il diritto di apportare  
modifiche ai propri prodotti  
in qualsiasi momento,  
senza darne preavviso.

Tutti i prodotti Simon Urmet sono marcati **CE**

Progetto: COMUNICO // codici di comunicazione - Torino  
Stampa: Servizi Tipografici Carlo Colombo - Roma

Finito di stampare nel dicembre 2014.

**COMANDI E FRUTTI**

1067/338	43	10163AL	28	10305AC	34	10363/2AL	30	10500.B	39	12402	62
1067/339	43	10164	28	10305BG	34	10364	30	10500AC	39	12403	62
1067/340	43	10164.B	28	10305AL	34	10364.B	30	10500BG	39	12502	63
10001	28	10164AC	28	10309/2	33	10364AC	30	10500AL	39	12503	63
10001.B	28	10164BG	28	10309/2.B	33	10364BG	30	10502	39	12513.GR	63
10003	28	10164AL	28	10309/2AC	33	10364AL	30	10502.B	39	12513.BN	63
10003.B	28	10250	37	10309/2BG	33	10364/2	30	10502AC	39	12513.AN	63
10004	28	10250.B	37	10309/2AL	33	10364/2.B	30	10502BG	39	13400/2	36
10004.B	28	10250AC	37	10309/2.R	34	10364/2AC	30	10502AL	39	13400/2.B	36
10008	28	10250BG	37	10309/2.A	34	10364/2BG	30	10505/6	39	13400/2AC	36
10008.B	28	10250AL	37	10309/2.V	34	10364/2AL	30	10505/6.B	39	13400/2BG	36
10101	28	10255	37	10310/2	33	10365	30	10505/6AC	39	13400/2AL	36
10101.B	28	10255.B	37	10310/2.B	33	10365.B	30	10505/6BG	39	13405/2	36
10101AC	28	10255AC	37	10310/2AC	33	10365AC	30	10505/6AL	39	13405/2.B	36
10101BG	28	10255BG	37	10310/2BG	33	10365BG	30	10505/10	39	13405/2AC	36
10101AL	28	10255AL	37	10310/2AL	33	10365AL	30	10505/10.B	39	13405/2BG	36
10103	28	10251/2	37	10310/2.R	34	10365/2	31	10505/10AC	39	13405/2AL	36
10103.B	28	10251/2.B	37	10315/2	33	10365/2.B	31	10505/10BG	39	13410/2	36
10103AC	28	10251/2AC	37	10315/2.B	33	10365/2AC	31	10505/10AL	39	13410/2.B	36
10103BG	28	10251/2BG	37	10315/2AC	33	10365/2BG	31	10505/16	39	13410/2AC	36
10103AL	28	10251/2AL	37	10315/2BG	33	10365/2AL	31	10505/16.B	39	13410/2BG	36
10104	28	10260	37	10315/2AL	33	10401	36	10505/16AC	39	13410/2AL	36
10104.B	28	10260.B	37	10315/2.R	34	10401.B	36	10505/16BG	39	13414/2	36
10104AC	28	10260AC	37	10320/2	34	10401AC	36	10505/16AL	39	13414/2.B	36
10104BG	28	10260BG	37	10320/2.B	34	10401BG	36	10512/6	39	13414/2AC	36
10104AL	28	10260AL	37	10320/2AC	34	10401AL	36	10512/6.B	39	13414/2BG	36
10108	28	10261/2	37	10320/2BG	34	10405	36	10512/6AC	39	13414/2AL	36
10108.B	28	10261/2.B	37	10320/2AL	34	10405.B	36	10512/6BG	39	13418/2	36
10108AC	28	10261/2AC	37	10321/2	34	10405AC	36	10512/6AL	39	13418/2.B	36
10108BG	28	10261/2BG	37	10321/2.B	34	10405BG	36	10512/10	40	13418/2AC	36
10108AL	28	10261/2AL	37	10321/2AC	34	10405AL	36	10512/10.B	40	13418/2BG	36
10109	28	10265	37	10321/2BG	34	10407	36	10512/10AC	40	13418/2AL	36
10109.B	28	10265.B	37	10321/2AL	34	10407.B	36	10512/10BG	40	14101	26
10109AC	28	10265AC	37	10325	34	10407AC	36	10512/10AL	40	14108	26
10109BG	28	10265BG	37	10325.B	34	10407BG	36	10512/16	40	14108/12	26
10109AL	28	10265AL	37	10325AC	34	10407AL	36	10512/16.B	40	14139	26
10118	28	10280	38	10325BG	34	10410	36	10512/16AC	40	14350	26
10118.B	28	10280.B	38	10325AL	34	10410.B	36	10512/16BG	40	14550/2	26
10118AC	28	10280AC	38	10350	27	10410AC	36	10512/16AL	40	99040	43
10118BG	28	10280BG	38	10350.B	27	10410BG	36	10521	40	99149	32
10118AL	28	10280AL	38	10350AC	27	10410AL	36	10521.B	40	99475	36
10126	31	10281	38	10350BG	27	10411	35	10521AC	40	99703	43
10126.B	31	10281.B	38	10350AL	27	10411.B	35	10521BG	40	99724	43
10126AC	31	10281AC	38	10351	27	10411AC	35	10521AL	40	99735	43
10126BG	31	10281BG	38	10351.B	27	10411BG	35	10530	31	99750	43
10126AL	31	10281AL	38	10351AC	27	10411AL	35	10530.B	31	CMB/2	45
10128/2	28	10282	38	10351BG	27	10412	35	10530AC	31	CMB/3	45
10128/2.B	28	10282.B	38	10351AL	27	10412.B	35	10530BG	31	CMB/4	45
10138	31	10282AC	38	10355	27	10412AC	35	10530AL	31	CMB/6	45
10138.B	31	10282BG	38	10355.B	27	10412BG	35	10531	31	CMN/2	45
10138AC	31	10282AL	38	10355AC	27	10412AL	35	10533.B	31	CMN/3	45
10138BG	31	10283	38	10355BG	27	10414	36	10533AC	31	CMN/4	45
10138AL	31	10283.B	38	10355AL	27	10414.B	36	10533BG	31	CMN/6	45
10139	32	10283AC	38	10360	29	10414AC	36	10533AL	31	CVAB/2	44
10139.B	32	10283BG	38	10360.B	29	10414BG	36	10550	31	CVAB/3	44
10139AC	32	10283AL	38	10360AC	29	10414AL	36	10550.B	31	CVAB/4	44
10139BG	32	10284	38	10360BG	29	10418	36	10550AC	31	CVAB/6	44
10139AL	32	10284.B	38	10360AL	29	10418.B	36	10550BG	31	CVAN/2	44
10140	32	10284AC	38	10360/2	29	10418AC	36	10550AL	41	CVAN/3	44
10140.B	32	10284BG	38	10360/2.B	29	10418BG	36	10611	41	CVAN/4	44
10140AC	32	10284AL	38	10360/2AC	29	10418AL	36	10611.B	41	CVAN/6	44
10140BG	32	10285	38	10360/2BG	29	10445E	35	10611AC	41		
10140AL	32	10285.B	38	10360/2AL	29	10445E.B	35	10611BG	41		
10141	32	10285AC	38	10360/3	29	10445EAC	35	10611AL	41		
10141.B	32	10285BG	38	10360/3.B	29	10445EBG	35	10621	41		
10141AC	32	10285AL	38	10360/3AC	29	10445EAL	35	10621.B	41		
10141BG	32	10290/230.A	43	10360/3BG	29	10446	35	10621AC	41		
10141AL	32	10290/230.B	43	10360/3AL	29	10446.B	35	10621BG	41		
10142	32	10291/12.A	43	10361/2	29	10446AC	35	10621AL	41		
10142.B	32	10291/12.B	43	10361/2.B	29	10446BG	35	10632	41		
10142AC	32	10291/230.A	43	10361/2AC	29	10446AL	35	10632.B	41		
10142BG	32	10291/230.B	43	10361/2BG	29	10450	35	10632AC	41		
10142AL	32	10296	38	10361/2AL	29	10450.B	35	10632BG	41		
10148	32	10297	38	10362	29	10450AC	35	10632AL	41		
10148.B	32	10297.B	38	10362.B	29	10450BG	35	10650	32		
10148AC	32	10297AC	38	10362AC	29	10450AL	35	10650.B	32		
10148BG	32	10297BG	38	10362BG	29	10451	35	10650AC	32		
10148AL	32	10297AL	38	10362AL	29	10451.B	35	10650BG	32		
10149	32	10298	38	10362/2	29	10451AC	35	10650AL	32		
10149.B	32	10301	33	10362/2.B	29	10451BG	35	10651	32		
10149AC	32	10301.B	33	10362/2AC	29	10451AL	35	10660	42		
10149BG	32	10301AC	33	10362/2BG	29	10458	37	10660.B	42		
10149AL	32	10301BG	33	10362/2AL	29	10458.B	37	10660AC	42		
10161	28	10301AL	33	10362/3	30	10458AC	37	10660BG	42		
10161.B	28	10302	33	10362/3.B	30	10458BG	37	10660AL	42		
10161AC	28	10302.B	33	10362/3AC	30	10458AL	37	10661	42		
10161BG	28	10302AC	33	10362/3BG	30	10459	37	10661.B	42		
10161AL	28	10302BG	33	10362/3AL	30	10459.B	37	10661AC	42		
10162	28	10302AL	33	10363	30	10459AC	37	10661BG	42		
10162.B	28	10303	33	10363.B	30	10459BG	37	10661AL	42		
10162AC	28	10303.B	33	10363AC	30	10459AL	37	10671	42		
10162BG	28	10303AC	33	10363BG	30	10460	37	10671.B	42		
10162AL	28	10303BG	33	10363AL	30	10460.B	37	10671AC	42		
10163	28	10303AL	33	10363/2	30	10460AC	37	10671BG	42		
10163.B	28	10303.R	34	10363/2.B	30	10460BG	37	10671AL	42		
10163AC	28	10305	34	10363/2AC	30	10460AL	37	10679	42		
10163BG	28	10305.B	34	10363/2BG	30	10500	39	12401	62		

**PLACCHE E SUPPORTI**

10702N	46	10824.B.01	56	10907.B.92	55	13006.BN	48	ACSE	67
10702N.G	46	10902.50	53	10907.B.96	55	13006.GO	48	KGE170/23	67
10703N	46	10902.54	53	11802.AC	50	13006.NR	48	KGE170TF/23	67
10704N	46	10902.58	53	11802.AL	50	13902.AK	49	KSE1/23/71	67
10706N	47	10902.77	53	11802.AN	50	13902.AM	49	KSE1/23/72	67
10707	47	10902.78	53	11802.AV	50	13902.AS	49	KSE15U/23/71	67
10723	47	10902.82	53	11802.BG	51	13902.BL	49	KSE15U/23/72	67
10724	47	10902.84	53	11802.BL	51	13902.BP	49	KSE16U/23/71	67
10802.01	52	10902.88	53	11802.BN	50	13902.CS	49	KSE16U/23/72	67
10802.04	56	10902.90	53	11802.BR	50	13902.NG	49	KSE1SEC/23/71	67
10802.07	52	10902.91	53	11802.GF	51	13902.RS	49	KSE1SEC/23/72	67
10802.11	52	10902.92	53	11802.IL	51	13903.AK	49	KSE15USEC/23/71	67
10802.15	52	10902.96	53	11802.NA	51	13903.AM	49	KSE15USEC/23/72	67
10802.27	52	10902.B.50	55	11802.OL	51	13903.AS	49		
10802.30	52	10902.B.54	55	11802.OS	50	13903.BL	49		
10802.34	52	10902.B.58	55	11802.PV	50	13903.BP	49		
10802.AC	56	10902.B.77	55	11802.RS	51	13903.CS	49		
10802.AR	56	10902.B.78	55	11802.RV	51	13903.NG	49		
10802.AV	56	10902.B.82	55	11802.SB	50	13903.RS	49		
10802.GD	56	10902.B.84	55	11802.TT	50	13904.AK	49		
10802.TT	56	10902.B.88	55	11802.VR	51	13904.AM	49		
10802.B.01	56	10902.B.90	55	11802.WE	51	13904.AS	49		
10802.B.04	54	10902.B.91	55	11803.AC	50	13904.BL	49		
10802.B.07	54	10902.B.92	55	11803.AL	50	13904.BP	49		
10802.B.11	54	10902.B.96	55	11803.AN	50	13904.CS	49		
10802.B.15	54	10903.50	53	11803.AV	50	13904.NG	49		
10802.B.16	54	10903.54	53	11803.BG	51	13904.RS	49		
10802.B.30	54	10903.58	53	11803.BL	51	13906.AK	49		
10802.B.34	54	10903.77	53	11803.BN	50	13906.AM	49		
10803	56	10903.78	53	11803.BR	50	13906.AS	49		
10803.01	52	10903.82	53	11803.GF	51	13906.BL	49		
10803.07	52	10903.84	53	11803.IL	51	13906.BP	49		
10803.11	52	10903.88	53	11803.NA	51	13906.CS	49		
10803.15	52	10903.90	53	11803.OL	51	13906.NG	49		
10803.27	52	10903.91	53	11803.OS	50	13906.RS	49		
10803.30	52	10903.92	53	11803.PV	50	14013.BN	46, 48		
10803.34	52	10903.96	53	11803.RS	51	14013.NR	46, 48		
10803.AC	56	10903.B.50	55	11803.RV	51	14023.BN	46, 48		
10803.AR	56	10903.B.54	55	11803.SB	50	14023.NR	46, 48		
10803.AV	56	10903.B.58	55	11803.TT	50	14033.BN	46, 48		
10803.GD	56	10903.B.77	55	11803.VR	51	14033.NR	46, 48		
10803.TT	56	10903.B.78	55	11803.WE	51	14044.BN	46, 48		
10803.B	56	10903.B.82	55	11804.AC	50	14044.NR	46, 48		
10803.B.04	54	10903.B.84	55	11804.AL	50	14523.BN	46, 48		
10803.B.07	54	10903.B.88	55	11804.AN	50	14523.NR	46, 48		
10803.B.11	54	10903.B.90	55	11804.AV	50				
10803.B.15	54	10903.B.91	55	11804.BG	51				
10803.B.16	54	10903.B.92	55	11804.BL	51				
10803.B.30	54	10903.B.96	55	11804.BN	50				
10803.B.34	54	10904.50	53	11804.BR	50				
10804.01	52	10904.54	53	11804.GF	51				
10804.04	56	10904.58	53	11804.IL	51				
10804.07	52	10904.77	53	11804.NA	51				
10804.11	52	10904.78	53	11804.OL	51				
10804.15	52	10904.82	53	11804.OS	50				
10804.27	52	10904.84	53	11804.PV	50				
10804.30	52	10904.88	53	11804.RS	51				
10804.34	52	10904.90	53	11804.RV	51				
10804.AC	56	10904.91	53	11804.SB	50				
10804.AR	56	10904.92	53	11804.TT	50				
10804.AV	56	10904.96	53	11804.VR	51				
10804.GD	56	10904.B.50	55	11804.WE	51				
10804.TT	56	10904.B.54	55	11807.AC	50				
10804.B.01	56	10904.B.58	55	11807.AL	50				
10804.B.04	54	10904.B.77	55	11807.AN	50				
10804.B.07	54	10904.B.78	55	11807.AV	50				
10804.B.11	54	10904.B.82	55	11807.BG	51				
10804.B.15	54	10904.B.84	55	11807.BL	51				
10804.B.16	54	10904.B.88	55	11807.BN	50				
10804.B.30	54	10904.B.90	55	11807.BR	50				
10804.B.34	54	10904.B.91	55	11807.GF	51				
10807.01	52	10904.B.92	55	11807.IL	51				
10807.04	56	10904.B.96	55	11807.NA	51				
10807.07	52	10907.50	53	11807.OL	51				
10807.11	52	10907.54	53	11807.OS	50				
10807.15	52	10907.58	53	11807.PV	50				
10807.27	52	10907.77	53	11807.RS	51				
10807.30	52	10907.78	53	11807.RV	51				
10807.34	52	10907.82	53	11807.SB	50				
10807.AC	56	10907.84	53	11807.TT	50				
10807.AR	56	10907.88	53	11807.VR	51				
10807.AV	56	10907.90	53	11807.WE	51				
10807.GD	56	10907.91	53	13002.AZ	48				
10807.TT	56	10907.92	53	13002.BN	48				
10807.B.01	56	10907.96	53	13002.GO	48				
10807.B.04	54	10907.B.50	55	13002.NR	48				
10807.B.07	54	10907.B.54	55	13003.AZ	48				
10807.B.11	54	10907.B.58	55	13003.BN	48				
10807.B.15	54	10907.B.77	55	13003.GO	48				
10807.B.16	54	10907.B.78	55	13003.NR	48				
10807.B.30	54	10907.B.82	55	13004.AZ	48				
10807.B.34	54	10907.B.84	55	13004.BN	48				
10823.04	56	10907.B.88	55	13004.GO	48				
10823.B.01	56	10907.B.90	55	13004.NR	48				
10824.04	56	10907.B.91	55	13006.AZ	48				

**TORRETTE K45**

SU\_CG\_1214\_ITA

 Configura la tua soluzione Nea su [www.configurator.simonurmet.com](http://www.configurator.simonurmet.com)

**simon**  
**urmet**

**SIMON URMET S.p.A.**  
Via Bologna, 152 | 10154 TORINO (ITALY)  
T +39-011.24.00.000 | F +39-011.24.00.249  
[www.simonurmet.com](http://www.simonurmet.com) | [info@simonurmet.com](mailto:info@simonurmet.com)