



## 44ATC03GSL

**Supporto colore grigio scuro per placche scivolo - con viti - 3 Mod.**

**Prezzo: 46,59 €**

Armatura 3 moduli per placche Ave Touch a scivolamento - fornita con inserto luminoso a led alimentato a 230V~ - colore grigio scuro - per scatole 2503MG, 253CG, 253GB - con viti

Data ultimo aggiornamento: 10-05-2024

**VEDI ONLINE:** <https://www.ave.it/catalog/prodotto/44atc03gsl/>

### DATI ETIM

|                                                                    |                         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Tipo di montaggio</b>                                           | fissaggio con vite      |
| <b>Tipologia</b>                                                   | incassato               |
| <b>Trattamento superficie</b>                                      | non trattato            |
| <b>Con chiodo</b>                                                  | No                      |
| <b>Qualita' del materiale</b>                                      | materiale termoplastico |
| <b>Materiale</b>                                                   | plastica                |
| <b>Direzione di montaggio</b>                                      | orizzontale             |
| <b>Con viti</b>                                                    | Si                      |
| <b>Adatto per scatola di canale sotterraneo</b>                    | No                      |
| <b>Adatto per canale da incasso per apparecchi</b>                 | No                      |
| <b>Adatto per installazione su scatole da incasso</b>              | Si                      |
| <b>Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)</b> | 3                       |
| <b>Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)</b>   | 1                       |
| <b>Tipo di montaggio degli inserti moduli</b>                      | davanti                 |
| <b>Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm</b>    | No                      |
| <b>Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm</b>                     | No                      |
| <b>Con scatola da incasso</b>                                      | No                      |

### DATI COMMERCIALI

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Codice EAN13</b>           | 8008379074938 |
| <b>Imballo standard</b>       | 5,00          |
| <b>Codice EAN13 imb. std.</b> | 8008379227204 |
| <b>Lunghezza imb. std.</b>    | 220,00        |
| <b>Larghezza imb. std.</b>    | 155,00        |
| <b>Altezza imb. std.</b>      | 90,00         |
| <b>Volume imb. std.</b>       | 3,06          |

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| <b>Peso imb. std.</b>        | 410,50                             |
| <b>Imballo minimo</b>        | 1,00                               |
| <b>Codice EAN13 imb.min.</b> | 8008379074938                      |
| <b>Lunghezza imb. min.</b>   | 128,65                             |
| <b>Larghezza imb. min.</b>   | 90,64                              |
| <b>Altezza imb. min.</b>     | 52,63                              |
| <b>Volume imb. min.</b>      | 0,61                               |
| <b>Peso imb. min.</b>        | 69,50                              |
| <b>Quantità min. ordine</b>  | 1,00                               |
| <b>Riferimento Metel</b>     | SUPPORTO GRIGIO XPL.SCIVOLO S44 3M |
| <b>Stato prodotto</b>        | A Magazzino                        |

AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.

## AVVERTENZE E INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

I prodotti AVE rispondono ai requisiti di legge e alla normativa europea sugli apparecchi elettrici ed elettronici. Il distributore/acquirente garantisce condizioni di immagazzinamento che non alterino la conformità del prodotto e deve maneggiare con cura i prodotti e conservarli in modo appropriato, in ambienti idonei e con temperatura compresa fra i -5°C i +40° C.

Il distributore/acquirente deve informare i propri acquirenti delle modalità di conservazione e di uso. Il distributore/acquirente deve vendere i prodotti nell'imballo originale, sul quale sono riportate avvertenze ed indicazioni di sicurezza, senza omissioni o, qualora così non fosse, trasmettere al proprio acquirente le istruzioni così come riportate sul sito [www.ave.it](http://www.ave.it) e nella documentazione tecnica AVE.

Il distributore/acquirente deve verificare che le istruzioni del prodotto presenti nell'imballo siano redatte anche nella lingua specifica del paese di destinazione; nel caso ciò non fosse, deve chiedere ad AVE un'integrazione delle istruzioni nella lingua del paese di destinazione oppure provvedere per proprio conto a trasmettere le istruzioni necessarie.

Qualora il distributore/acquirente apra gli imballi prima di vendere i prodotti, deve assicurarsi della integrità apparente degli stessi e, in caso di dubbio, non li deve vendere. I prodotti AVE sono prodotti da installazione, devono essere installati secondo la loro specifica destinazione di utilizzo, in conformità alle leggi e alle norme impianti, alle regole di installazione specifiche applicabili agli stessi e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo AVE in vigore e di quelle pubblicate sul sito aziendale. I prodotti devono essere installati esclusivamente da installatori professionisti in possesso delle qualifiche necessarie. Installazioni improprie o utilizzo improprio dei prodotti possono causare danni anche a persone (esempio: lesioni anche mortali), a cose (esempio: incendio) e/o funzionamento improprio.

Prima di procedere all'installazione vanno lette le istruzioni anche consultando le informazioni tecniche sul sito [www.etoqd.skipdns.link](http://www.etoqd.skipdns.link) e sui cataloghi AVE. Qualora si ritenesse di non disporre delle informazioni e competenze adeguate all'installazione, è necessario contattare l'Assistenza Tecnica AVE (numero di telefono +39 030 24981). Prima della messa in esercizio dei prodotti e della conseguente consegna al Cliente utilizzatore, si deve provvedere al collaudo dell'impianto a mezzo personale qualificato per verificarne la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa e dalle istruzioni AVE. AVE non risponde dei danni causati dalla inosservanza delle avvertenze di sicurezza e delle prescrizioni contenute nel catalogo AVE e nel sito aziendale.

