

4W LED Emergency Exit Light 6000K

SKU: 838 | VT: VT-524-S





Non-LED EMERGENCY LIGHT
Model V1-224-0 (Maintenance)
Star Code 810
Power 6W (3x LED)
Colour 8300K
Voltage AC 220-240V 50/60Hz
Lumen 400lm
Buffy 100% FC
Battery 4.8V 900mAh Ni-Cd
Recharging time 12 hours
Duration 1 hour

V-TAC
RoHS CE IP65
60001109



[Download](#)
[EMC License](#)
[LVD License](#)

Specifiche tecniche

Informazione generale

Tipo LED

30 SMD LEDs SAMSUNG

Dati elettrici

Potenza

4W

Corrente di scarica in modalità emergenza

180-250mA

Corrente di carica in modalità ricarica

90-150mA

Frequenza

50/60Hz

Fattore di potenza

>0.5

Dati tecnici Luce

Colore della luce

Bianco

Temperatura di colore

6000K

Flusso luminoso

190 lm

Indice di resa cromatica Ra

>80

Dettagli corpo

Materiale

Plastica

Colore

Bianco, Verde

Funzionalità

Dimmerabile

No

IP Protezione

IP65

Tempo di carica

12 h

Tempo di lavoro

>3 h

Capacità della batteria

Ni-cd 4.8V, 900mAh

Distanza di rilevamento

22m

Tempo innesco 100%

0.001 secondo

Stabilità del colore

<6

Culmine d'intensità dichiarata in candele (cd)

/

Condizioni di lavoro

Non adatto per l'uso in condizioni estreme. Condizioni normali di lavoro tra -20 ° + 45 °

Dati del prodotto

Numero d'ordine

838

Numero di prodotto

VT-524-S

Pezzi per confezione

1

Codice EAN

3800157641371

Certificati e norme

Classe di efficienza energetica

A

Certificazione

CE, EMC, ROHS

Aggiuntivo

Marchio

V-TAC


Informazioni aggiuntive

Self adhesive legends; Green light indicator

Garanzia

3 anni

Energy Class Graphics



Dimensions Graphics

