




K 3 Premium Full Control Home

Full Control: una lancia con selettore per impostare la pressione desiderata. Sulla pistola un display analogico per visualizzare la pressione impostata. Area di pulizia è di circa 25 m²/h.



1 Lance e pistola Full Control

- Tre livelli di pressione differenti e posizione MIX per l'applicazione del detergente. Per ogni superficie la giusta pressione.
- La pressione si regola girando, semplicemente, la lancia Vario Power.

2 Vano accessori, pistola alta pressione e cavo elettrico

- Gli accessori sono sempre in ordine e a portata di mano
- Gancio portatubo: Il gancio portatubo è grosso e comodo perché permette di avvolgere il tubo AP.

3 Serbatoio detergente estraibile

- Serbatoio detergente: Il serbatoio detergente estraibile semplifica l'utilizzo del detergente.
- I detergenti Kärcher aumentano l'efficienza ed evitano la riformazione rapida dello sporco.

4 Avvolgitubo manuale

- Grazie alla pratica manovella, il tubo si arrotola senza fatica e la macchina risulta in ordine per essere riposta senza ingombrare troppo spazio.



K 3 Premium Full Control Home

- Pistola Full Control con display
- Avvolgitubo
- Serbatoio detergente

Dati tecnici

Codice prodotto	1.602-654.0	
EAN Code	4054278249605	
Pressione	bar / MPa	20-120 / 2-12
Portata	l/h	380
Temperatura di alimentazione	°C	max. 40
Potenza allacciata	kW	1,6
Peso senza accessori	kg	5,6
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	351 x 281 x 600
Allacciamento elettrico	V	220-240

Dotazione

Pistola Alta Pressione	G 120 Q Full Control	
Lancia Vario Power	■	
Ugello rotante	■	
Tubo alta pressione	m	6
Attacchi Quick Connect	■	
Applicazione detergente tramite	Serbatoio	
Filtro idrico fine integrato	■	
Raccordo tubo da giardino da 3/4"	■	
Kit casa	Lavasuperfici T 150 e 0,5l di detergente per pietre e facciate	
Riavvolgitore del tubo in alta pressione	■	
■ Incluso nella consegna		

K 3 PREMIUM FULL CONTROL HOME

1.602-654.0

KÄRCHER



		Codice prodotto				Prezzo	Descrizione	
Lance								
VPS Entry verpackt	1	2.642-724.0						■
Ugello rotante Entry verpackt	2	2.642-727.0						■
Prolunga telescopica 4m	3	2.642-347.0					Prolunga da 4m con impugnatura a spallaccio.	□
Protezione antispruzzi	4	2.642-706.0						□
Lancia angolata	5	2.638-817.0					Lancia angolata extra lunga, ad es. per la pulizia dei canali.	□
Prolunga lancia 0,5 m	6	2.643-240.0					Allunga la lancia fino a 0,4 mt. Per pulire tutte le aree difficili da raggiungere. Utilizzabile con tutti gli accessori Kärcher.	□
Mini lancia Vario Power 360° JS 160	7	2.643-254.0					Mini Lancia Vario Power 360°. La mini lancia Vario Power permette di regolare la pressione del getto con semplice torsione dell'accessorio e di regolarne la posizione grazie al giunto a 360°. Ottime per le aree difficili da raggiungere e strette.	□
Lancia Multipower MP 145	8	2.643-239.0					Lancia Multipower 5 getti. È sufficiente girare la lancia per variare il tipo di getto: getto bassa pressione per l'applicazione del detergente, getto a ventaglio in media pressione.	□
Miscellanea								
G 120 Q Full Control	9	2.643-823.0						■
Filtro idrico	10	4.730-059.0					Per proteggere la pompa dell'idropulitrice dalle particelle di sporco contenute nell'acqua.	□
Set O-Ring di ricambio per accessori	11	2.640-729.0						□
Lavasuperfici								
Lavasuperfici T 350	12	2.643-252.0					Per la pulizia profonda di varie superfici. Con pressione regolabile a seconda della superficie da pulire: legno o pietra. È dotato di impugnatura per la pulizia di superfici verticali.	□
PS 40 power scrubber pulitore superfici	13	2.643-245.0						□
Set ugelli Premium per lavasuperfici	14	2.643-338.0					Ugelli di ricambio per lavasuperfici. Compatibili con tutti i lavasuperfici tranne il T350, per il set sturatubi da 20m, pulisci grondaie e lavascocca.	□
Set ugelli Classic per lavasuperfici	15	2.643-335.0					Ugelli di ricambio per lavasuperfici. Compatibili per lavasuperfici T350.	□
Varie								
FJ 6 ugello schiuma	16	2.643-147.0					Utilizzabile per rendere schiumosi i detersivi e applicare la schiuma su auto e superfici in pietra e legno, oppure sulle facciate.	□
Schiumogeno connect 'n' clean ultra foam edition (+1 lt ultra foam)	17	2.643-143.0					L'ugello schiumogeno fa parte di molti set detergente. Grazie al pratico sistema di sostituzione detergente, basta un click per cambiare bottiglia e applicazione.	□
Schiumogeno connect 'n' clean car shampoo edition (+1 lt car shampoo)	18	2.643-144.0						□
Dispositivo sturatubi 20m e pulizia grondaie	19	2.642-240.0					Tube da 20 metri con speciale ugello per la pulizia rapida di grondaie.	□
Set sturatubi (15 m)	20	2.637-767.0					Per liberare tubazioni e scarichi otturati. Getti ad alta pressione rivolti indietro spingono il tubo dello sturatubi all'interno del tubo otturato liberandolo. Gli indicatori colorati sul tubo indicano l'avanzamento dello sturatubi nella condotta. Utilizzabile con le idropultrici Consumer Kärcher	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

K 3 PREMIUM FULL CONTROL HOME

1.602-654.0

KÄRCHER



		Codice prodotto						Prezzo	Descrizione	
Set sturatubi (7,5 m)	21	2.637-729.0							Per liberare tubazioni e scarichi otturati. 4 getti ad alta pressione rivolti indietro spingono lo sturatubi all'interno del tubo da liberare. Gli indicatori colorati sul tubo indicano l'avanzamento dello sturatubi nella condotta. Utilizzabile con le idropultrici Consumer Kärcher	<input type="checkbox"/>
Giunto angolare	22	2.640-733.0							Raccordo variabile a regolazione infinita per la facile pulizia di aree difficilmente raggiungibili. Il raccordo viene montato fra pistola ed accessorio o fra una prolunga lancia e l'accessorio. Indicato per idropultrici Kärcher Consumer.	<input type="checkbox"/>
Kärcher Organizer	23	2.641-630.0							Comodo ed efficiente supporto a muro per gli accessori per idropultrici Kärcher. Composto da due elementi per diverse opzioni di montaggio. Gli accessori sono sempre pronti all'uso e le setole delle spazzole vengono protette dalla deformazione grazie alla posizione sospesa.	<input type="checkbox"/>
Schiumogeno connect 'n' clean stone cleaning edition (+1 lt stone cleaning)	24	2.643-145.0							L'ugello schiumogeno fa parte di molti set detergente. Grazie al pratico sistema di sostituzione detergente, basta un click per cambiare bottiglia e applicazione.	<input type="checkbox"/>
Set sabbatura	25	2.638-792.0							Per eliminare vernice e ruggine, in combinazione con prodotto sabbante	<input type="checkbox"/>
Spazzole										
WB 150 spazzola power	26	2.643-237.0							Forte e delicata per la pulizia perfetta di superfici come ad esempio veicoli, vetri, serre garage, tapparelle, imposte ecc... L'azione efficiente del getto ad alta pressione e della pressione manuale della spazzola è rapida, perciò la nuova spazzola morbida universale WB 150 ha bisogno di meno energia, meno acqua e risparmia fino al 30% del vostro tempo.	<input type="checkbox"/>
Spazzola morbida universale WB 60	27	2.643-233.0							Con la sua ampiezza di lavoro di quasi 25 cm, la spazzola larga con setole morbide ha una resa di pulizia ancora maggiore.	<input type="checkbox"/>
Spazzola morbida cerchioni	28	2.643-234.0							Ha un'impugnatura ergonomica che garantisce una facile presa. Le setole che la ricoprono interamente garantiscono un pulito a 360°. Particolarmente indicata per la pulizia dei cerchioni dell'auto.	<input type="checkbox"/>
Adattatore per tubo acqua da giardino	29	2.640-732.0							Adattatore per il collegamento di tubi da giardino a tutte le spazzole Kärcher e le spugne con sistema Quick Connect. Adattatore con controllo di acqua e acqua stop.	<input type="checkbox"/>
Spazzola rotante morbida universale WB 100	30	2.643-236.0							L'ideale per le superfici esterne anche delicate, grazie alle setole morbide e resistenti. Pulito ovunque con il pratico snodo.	<input type="checkbox"/>
WB 120	31	2.644-060.0							Spazzola rotante con attacco intercambiabile per la pulizia di tutte le superfici lisce come vernice, vetro o plastica. Cambio dell'attacco semplice e veloce grazie alla leva di rilascio.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	32	2.644-129.0								<input type="checkbox"/>
Prolunghe tubi alta pressione - dal 2008										
Tubo prolunga flessibile 10m - Quick Connect	33	2.641-710.0							Prolunga il raggio di funzionamento delle idropultrici. Collegamento semplice tra la pistola e il tubo con l'adattatore quick-action.	<input type="checkbox"/>
Tubo prolunga flessibile 6m/16M-Pa/verp.	34	2.641-709.0								<input type="checkbox"/>
Tubo prolunga flessibile 10m/16M-Pa/verp.	35	2.641-708.0								<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

K 3 PREMIUM FULL CONTROL HOME

1.602-654.0

KÄRCHER



		Codice prodotto						Prezzo	Descrizione	
Connettori / Adattatori per rubinetti										
Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus	1	2.645-193.0							Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus	<input type="checkbox"/>
Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus Aquastop	2	2.645-194.0							Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus Aquastop	<input type="checkbox"/>
Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Aquastop	3	2.645-192.0							Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Aquastop	<input type="checkbox"/>
Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4"	4	2.645-191.0							Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4"	<input type="checkbox"/>
Tubi										
Set tubi flessibili per idropulitrice	5	2.645-156.0							Tubo set per la pulizia ad alta pressione o per l'irrigazione del giardino. Con tubo 10 m PrimoFlex® (3/4"), adattatore G3 / 4-tap, 1 x portagomma universale e portagomma universale con Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Set collegamento idrico	6	2.645-258.0							Set collegamento idrico (tubo da 10 mt - 1/2", 2 connettori universali e un adattatore rubinetto)	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile GOOD 1/2" -20m	7	2.645-138.0								<input type="checkbox"/>
Tubo PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m	8	2.645-142.0							Tubo PrimoFlex (3/4") 25 m. Resistente alla pressione. Pressione di scoppio: 24 bar. Ampia sopportazione delle temperature: da -20 fino a 65° C.	<input type="checkbox"/>
Carrelli avvolgitubo										
Avvolgitubo portatile HR 7.315 tubo da 5/8"	9	2.645-165.0							Avvolgitubo portatile HR 7.315 tubo da 5/8"	<input type="checkbox"/>
Carrello avvolgitubo H 3.420 premontato con tubo da 5/8"	10	2.645-167.0							Carrello avvolgitubo H 3.420 premontato con tubo da 5/8"	<input type="checkbox"/>
Sostegno per tubi flessibili con manovel	11	2.645-164.0								<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili