

Vimar - 19641.10 - Placca Classic 1M nichel nero

Codice	19641.10
Famiglia	Arké / Placche / Placca Classic metallo
Descrizione	Placca Classic 1M nichel nero
Descrizione estesa	Placca Classic 1 modulo, metallo, nichel nero
Prezzo	€ 22,16 (NR 1) listino 13.00 (iva esclusa)
Stato prodotto	3 - Prod. gestito
Q.tà minima ordine	5 NR




Marchi

- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 08. Marchio ASTA - Regno Unito ([download](#))
- 09. Marchio VDE - Germania ([download](#))


Disegni

VISTA INGOMBRI




[download.png](#) - [download.dxf](#)

VISTA POSTERIORE



[download.png](#) - [download.dxf](#)

VISTA 3D



[download.png](#) - [download.dxf](#)

Video

[Arké abita il tuo tempo](#)

Dati tecnici

Gruppo: gamme di interruttori/connettori per imp

Classe: telaio di copertura

Numero di unità: 1,00

Direzione di montaggio: orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali: 1,00

Numero di unità verticali: 1,00

Numero dei moduli in orizzonta: 1,00

Numero dei moduli in verticale: 1,00

Adatto per installazione a inc: Sì

Adatto per scatola di canale s: Sì

Adatto per canale da incasso p: Sì

Adatto per installazione a inc: No

Esecuzione a filo superficie: Sì

Casella di testo/superficie di: Sì

Materiale: metallo

Qualità del materiale: altri

Senza alogeni: Sì

Superficie: galvanizzato

Esecuzione della superficie: opaco

Colore: titanio

Codice RAL (simile): 7.013,00

Trasparente: No

Con coperchio a cerniera: No

Grado di protezione (IP): IP00

Tipo di fissaggio: fissaggio a morsetto

Larghezza: 90,00 mm

Altezza: 90,00 mm

Profondità: 8,60 mm

Larghezza di montaggio: 90,00 mm

Altezza totale: 90,00 mm

Diametro del foro (apertura): 0,00 mm

Imballi



8 007352 445321



8 007352 445338

Codice 8007352445321
Qtà 1 NR
Dim. 9,9x9,8x1,7 [cm]
Peso 92,1 [g]

Codice 8007352445338
Qtà 5 NR
Dim. 10,3x9,4x10,5 [cm]
Peso 498,1 [g]

Condividi



Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.
L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.
Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [condizioni di utilizzo](#).